

Gamme décorative

TOSO

Grace

Tingle contemporaine ronde de diamètre 19 mm, tube en aluminium satiné-chromé ou en aspect bois noble confère à Grace une grande élégance.

Ces différents coloris, permettent une adaptation facile à tous les intérieurs.

Les embouts se fixent dans le tube par un système de «joint thorique». Il n'apparaît aucune vis et leur chute est impossible.

Les supports muraux à platine ne comportent aucune vis. Une fois la platine fixée au mur, il suffit de clipser le support dessus.

Le tube posé dans le supports est maintenu par un petit platque assurant son immobilité.




Coupe et coloris



Aluminium
Finition coloris
Satiné
Ivoire lasuré
Merisier
Wengé

Positionnement des supports



Poids du rideaux

Anneaux 30x38
silencieux



1 kg

Anneaux arrêt 30x38
silencieux



1 kg


Matériaux et finitions

Accessoires		Matériaux	Finition	Accessoires		Matériaux	Finition
Tube	Aluminium	Aluminium	Satiné-chromé	Embout	Corps	Aluminium	Satiné-chromé
			Ivoire lasuré				Ivoire lasuré
Anneaux	Intérieur	P.E.	Blanc	Support	Corps	Aluminium	Merisier
	Extérieur	Aluminium	Chromé				Wengé


Mesures pour fixation

Fixation murale


Base du support




Support mural simple 80 mm




Support mural simple allongé 100 mm




Base du support




Support mural double




Base support allongé




Support mural simple 80 mm avec base support allongé




Vue de dessus



Vue de face



Mise en place du tube sur le support



Fixer la base du rail.
Puis fixer le support sur la base en clipsant du haut vers le bas.



Centrer la tringle, puis pousser le tube dans le crochet du rail.




Agrippant plastique permettant une tenue parfaite de la tringle dans le support.

Embouts de tringles


Disponible en coloris : wengé, merisier et ivoire lasuré.

Dimensions embouts

Embout B



Embout C



Embout B



Placement des embouts

Grâce au système de « joints thoriques », vous n'avez besoin d'aucun outil (clé, tournevis) et aucune vis apparente une fois installé.



Insérer l'embout dans la tringle



Tourner l'embout jusqu'à ce que le joint thorique soit bien inséré dans le tube.


Les anneaux




Les anneaux de la gamme Grace sont sertis, à l'intérieur de l'anneau, d'un film plastique réduisant le bruit lors de la manipulation du rideau.

Des anneaux «arrêt de fin» conçus sur le même principe ont deux pattes se bloquant sur l'embout évitant ainsi que les anneaux s'échappent de la tringle.





























Anneaux silencieux

















Anneaux silencieux arrêt de fin



Accessoires Grace

Désignation	Code		
Tubes	Tube diam 19 alu gainé Satiné 1m50  0376S150	0376S150	
	Ivoire lasuré 1m50  0426I150	0426I150	
	Merisier 1m50  0426M150	0426M150	
	Wengé 1m50  0426W150	0426W150	
	Tube diam 19 alu gainé Satiné 2m10  03760002	03760002	
	Ivoire lasuré 2m10  04260002	04260002	
	Merisier 2m10  04260005	04260005	
	Wengé 2m10  04260008	04260008	
	Tube diam 19 alu gainé Satiné 3m10  03760007	03760007	
	Ivoire lasuré 3m10  04260003	04260003	
	Merisier 3m10  04260006	04260006	
	Wengé 3m10  04260009	04260009	
Embout	Embout D - Chromé  03760012	03760012	
	Embout C	Satiné  03760011	03760011
		Ivoire lasuré  04260013	04260013
		Merisier  04260014	04260014
		Wengé  04260015	04260015
	Embout B	Satiné  03760010	03760010
Ivoire lasuré  04260010		04260010	
Merisier  04260011		04260011	
Wengé  04260012		04260012	
Supports	Support mural simple 85 mm chromé  03760013	03760013	
	Support mural simple 100 mm chromé  03760081	03760081	
	Support mural double 100 mm chromé  03760015	03760015	
	Base support allongé  03760082	03760082	
	Support naissance fermé chromé  162986	162986	
	Support naissance ouvert chromé  162973	162973	
Support naissance ouvert nikel-mate  3000203	3000203		

Désignation	Code		
Manchon de raccordement	 03760018	03760018	
	 03760016	03760016	
Anneaux	Anneaux 30x38 silencieux chromé  03760016	03760016	
	Anneaux arrêt 30x38 silencieux  03760017	03760017	
Gonds	Gond d'embrasse	Satiné  00350850	00350850
		Chromé  03760020	03760020
		Ivoire lasuré  00350851	00350851
		Merisier  00350852	00350852
		Wengé  00350853	00350853
	Gond d'embrasse	Satiné  00360057	00360057
		Chromé  00360062	00360062
		Ivoire lasuré  00360063	00360063
		Merisier  00360064	00360064
		Wengé  00360065	00360065

Grace Nova

3 ensembles possibles, ici en coloris Wengé, disponibles également en coloris merisier ou ivoire lasuré.



Grace Fino

3 ensembles possibles, tube coloris satiné et accessoires (embouts, anneaux, supports) chromé.

