

# Sunwood®


Stores Vénitiens bois



Zone Industrielle de Vaux le Pénil  
303, rue Pierre et Marie Curie - BP 40586 - 77016 MELUN Cedex  
Tél. : +33 (0)1 64 79 00 99 - Email : [contact@odec.fr](mailto:contact@odec.fr) - [www.odec.fr](http://www.odec.fr)

Sunwood<sup>©</sup>  
est une gamme de stores vénitiens bois  
qui offre un choix de 24 coloris  
et de deux dimensions de lames  
de 35mm et de 50mm.

STORES VÉNITIENS BOIS SUNWOOD® ÉCLATÉ



- |   |                       |   |                    |   |                         |
|---|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------------|
| A | Cantonnière           | H | Bloqueur cordon    | O | Support barre de charge |
| B | Axe de rotation       | I | Embout boîtier     | P | Lame                    |
| C | Embout d'axe          | J | Raccord de cordon  | Q | Gland                   |
| D | Support échelle       | K | Taquet de sécurité | R | Cordon                  |
| E | Support intermédiaire | L | Barre de charge    | S | Boîtier                 |
| F | Clip de cantonnière   | M | Cache trou         |   |                         |
| G | Bobine                | N | Echelle            |   |                         |

## TABLEAU D'INFORMATIONS PRODUITS

LARGEURS DE LAME	LARGEURS DE GALON DISPONIBLES
35mm	25mm
50mm	25mm ou 38mm

Le tableau ci-dessous indique les coloris de lames disponibles ainsi que les coloris de galons par défaut.

SUNWOOD® Coloris de lame	SUNWOOD® Gammes	Largeurs de lames disponibles	Coloris de galon par défaut
Acacia	Soft Grain	50mm	Dove
Ash	Essential	35, 50mm	Steel
Auburn	Essential	35, 50mm	Coffee
Carbon	Essential	35, 50mm	Jet
Claro	Perfect Grain	50mm	Gallant
Fired Walnut	Soft Grain	50mm	Coffee
Gloss Crème	Gloss	50mm	Vanilla
Gloss Pure	Gloss	50mm	Cotton
Hazel	Essential	35, 50mm	Jet
Honey	Essential	35, 50mm	Toffee
Kalm	Essential	35, 50mm	Lunar
Khol	Essential	35, 50mm	Slate
Mirren	Essential	35, 50mm	Vanilla
Morena	Essential	35, 50mm	Mist
Montana	Perfect Grain	50mm	Truffle
Nordic	Perfect Grain	50mm	Light Beige
Oregon	Essential	35, 50mm	Hessian
Polar	Essential	35, 50mm	Chalk
Pure	Essential	35, 50mm	Cotton
Revera	Perfect Grain	50mm	Lunar
Tanza	Soft Grain	50mm	Gallant
Tawny	Essential	35, 50mm	Hessian
Tuscan Oak	Soft Grain	50mm	Toffee
Urban Oak	Perfect Grain	50mm	Truffle

## COORDONNÉ DE COULEURS

- Tous les éléments du store sont coordonnés.
- Le boîtier, les boutons de barre de charge et le raccord de cordon sont en coloris PVC coordonnés aux lames.
- Les lames, la cantonnière et la barre de charge sont en bois coordonnés au coloris du store.
- Les cordons et les échelles sont coordonnés au coloris bois.

## DIMENSIONS DES BOÎTIERS SUNWOOD\*

35MM	Larg. 42mm x Haut. 42mm
50MM	Larg. 42mm x Haut. 59mm

## LIMITE DIMENSIONNELLE DES STORES

LARGEUR MINIMUM	290mm
HAUTEUR MINIMUM	150mm
LARGEUR MAXIMUM	2400mm
HAUTEUR MAXIMUM	3000mm

## QUANTITÉ D'ECHELLES PAR STORE

LAME DE 35MM	
LARGEUR	QUANTITÉ D'ÉCHELLES
400mm - 750mm	2
751mm - 1350mm	3
1351mm - 1500mm	4
1501mm - 2400mm	5

LAME DE 50MM	
LARGEUR	QUANTITÉ D'ÉCHELLES
400mm - 900mm	2
901mm - 1350mm	3
1351mm - 1650mm	4
1651mm - 2400mm	5

## POSITIONS DES PERFORATIONS BOÎTIER - SUNWOOD\* 35MM

L'alignement des lames est identique pour les stores vénitiens bois SUNWOOD avec ou sans galon.




## POSITIONS DES PERFORATIONS BOÎTIER - SUNWOOD® 50MM



## OPTIONS DE CONTRÔLE

- Cordon d'élévation à droite, cordons d'orientations à gauche (standard).
- Tous les cordons de contrôles à gauche.
- Tous les cordons de contrôles à droite.
- Cordon d'élévation à gauche, cordons d'orientations à droite.

\*NB - tous les stores entre 290mm et 450mm sont livrés en contrôles standard.



Lorsque les commandes standard sont inversées, un cache de couleur assortie est utilisé pour couvrir le trou de perforation d'origine.

## ACCESSOIRES

### GALONS

32 options de galons sont disponibles



20

coloris de galons à chevrons sont disponibles en 2 dimensions : 25 et 38mm

Les galons à chevrons sont standard par défaut.

- Galon de 25mm pour lame de 35mm.
- Galons de 25mm ou 38mm pour lame de 50mm.

Les galons à plat ont un coup supplémentaire disponible sur un tableau de prix séparé.

Les galons à plat sont disponibles en 38mm pour lame de 50mm seulement.



12

galons à plat sont disponibles uniquement en 38mm.

Chaque coloris bois peut être fourni par défaut avec un galon coordonné.

Il est possible de choisir un galon de couleur différente. (Les galons à plat ont un surcharge tarifaire).

Les galons sont fixés en dessous la barre de charge à l'aide d'épingles.

Lors de la commande de plusieurs stores pour une même fenêtre ou une même pièce, merci d'indiquer la même dimension de boîtier au moment de la commande si nécessaire.

## RETOURS DE CANTONNIÈRE / CANTONNIÈRES

Cantonnrière seule	Par défaut. La cantonnrière sera plus longue de 12mm que le boîtier du store.
Retour simple	Fourni avec retour à angle. Dimension intérieure - 13mm. Dimension extérieure - 21mm.
Retour double	Fourni avec 2 retours à angle. Dimension intérieure - 14mm. Dimension extérieure - 30mm.

(Les retours simples et doubles peuvent être fixés à la cantonnrière avant expédition si souhaité.)

Dimension spéciale	Si il est souhaité une dimension spéciale de cantonnrière, celle-ci ne subira pas de surcharge tarifaire tant que la longueur de la cantonnrière ne dépasse pas la longueur du boîtier de plus de 50mm. Si la cantonnrière dépasse cette longueur elle fera l'objet d'une plus-value.
--------------------	---

### Fixation de la cantonnrière sur le store

Les clips de fixations ou les "scratch" sont utilisés pour fixer la cantonnrière sur le boîtier du store. Les "scratch" sont fixés en standard au boîtier du store sur mesure et les clips de cantonnrière sont inclus dans la boîte de composants.

Des "scratch" supplémentaire peuvent être vendus à l'unité. Leur code de commande est VC793.



Clips de cantonnrière



Scratch

## OPTION DE CANTONNIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

### CONTOUR DE CANTONNIÈRE

- Disponible uniquement pour la collection "Essential"  
Lames de 35 mm et de 50 mm.
- Le contour de cantonnière en tilleul est coordonné aux lames. Il est fixé au boîtier par des "scratch".
- Dimension de cantonnière pour lame de 35 mm : 51mm x 6mm.
- Dimension de cantonnière pour lame de 50 mm : 64mm x 7mm.
- Glands coordonnés aux lames
- Surcharge tarifaire pour contour de cantonnière



Cantonnière

### BARRE DE CHARGE

- Barre de charge pour collections "Essential" et "Soft Grain" est une barre de charge classic en "H" de couleur assortie.
- Barre de charge "Trapèze" de couleur coordonnée pour collections "Gloss" et "Perfect Grain".



Profil H



Profil trapèze

### GLANDS

- Les glands sont de couleur assortie aux lames bois en standard. Le cordon d'élévation est équipé d'un grand gland. Les cordons d'orientations sont équipés de deux petits glands.
- Il est possible de choisir en option des glands cylindriques en métal (disponibles en 7 coloris). Si cette option est choisie, les 3 glands pour cordons seront de la même taille.

### GLANDS CYLINDRIQUES



Blanc  
WVH-TCWH



Aluminium brossé  
WVH-TCBA



Chrome  
WVH-TCCE



Cuivre  
WVH-TCMC



Laiton  
WVH-TCBS



Anthracite  
WVH-TCAN



Noir  
WVH-TCBK

## SUPPORTS

Par défaut, les supports pour stores bois sont livrés dans des boîtes de 2 supports.

Ces supports peuvent être fixés de différentes manières

FIXATION HAUTE	Le support est vissé en haut de l'embrasure de la fenêtre
FIXATION LATÉRALE	Le support est vissé dans l'embrasure de la fenêtre
FIXATION DE FACE	Le support est vissé sur le châssis de la fenêtre



Supports d'extrémité

Support intermédiaire

Les stores de 3 échelles et plus nécessitent un support intermédiaire. Pour chaque échelle supplémentaire il y aura un support intermédiaire supplémentaire, donc pour un store avec 4 échelles il y aura 2 supports d'extrémité et 2 supports intermédiaires.

## SUPPORTS EN OPTIONS

Des supports pivotants peuvent être choisis en options (voir photos à droite). Ils sont disponibles en supports pivotants standard ou avec prolongation. Disponibles pour stores en lames de 35 mm et 50mm.

Les supports pivotants avec prolongation permettent au store d'être plus éloigné de la fenêtre.



Support pivotant



Support pivotant avec prolongation

## DIMENSIONS

SUPPORT POUR BOÎTIER	35mm	Prof. 50mm x Haut. 47mm
	50mm	Prof. 65mm x Haut. 47mm
SUPPORT PIVOTANT	35mm	Prof. 47mm
	50mm	Prof. 65mm
SUPPORT PIVOTANT AVEC PROLONGATION	35mm	Prolongation de 40mm (dim hors tout : 87mm)
	50mm	Prolongation de 45mm (dim hors tout : 110mm)

## SUPPORT BARRE DE CHARGE

Les supports pour barre de charge sont utilisés pour fixer le bas du store sur la fenêtre ou la porte et éviter son balancement.



Support barre de charge

## TOLÉRANCE DE GRAINS VÉNITIENS BOIS

Les stores vénitiens bois sont fabriqués en matériaux naturels. Il se peut donc qu'il y ait de légères variations d'effets pour un même coloris. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ces tolérances qui ne peuvent prêter à réclamation.



## COLORATION DES EXTRÉMITÉS DE LAMES

Il est possible de choisir de faire teindre des extrémités des lames.

Recommandation : Il est déconseillé de poser des stores vénitiens bois dans des pièces sujettes à l'humidité (salle-de-bain...). Cela peut altérer le store dans le temps.

## ENCOMBREMENT DES LAMES

L'encombrement des lames dépend de la hauteur du store sur mesure. Cet encombrement correspond à la hauteur du paquet de lames une fois le store complètement relevé. Le tableau ci-dessous donne les dimensions approximatifs des différents encombrements des lames selon la hauteur du store. Il peut y avoir une légère variation de l'épaisseur des lames et de positionnement dans les échelles. Cet encombrement peut varier légèrement pour une même hauteur de store.

HAUTEUR DU STORE (MM)	ENCOMBREMENT POUR STORE VÉNITIEN BOIS - LAMES 35MM	ENCOMBREMENT POUR STORE VÉNITIEN BOIS - LAMES 50MM
500	115	105
750	145	130
1000	170	145
1250	195	170
1500	220	190
1750	245	210
2000	270	230
2250	300	250
2500	325	270
2750	350	290
3000	375	310

## SÉCURITÉ ENFANT

Tous les stores vénitiens bois sont livrés avec des raccords de cordons de coloris coordonné et un taquet de sécurité en deux parties.

Le raccord de cordon a pour fonction de raccorder les différents cordons d'élévation avec un seul cordon de tirage pouvant se détacher et empêchant la formation de boucle. Le taquet de sécurité est utilisé pour enrôler le cordon de tirage afin de le garder hors de portée des enfants.



Fermé

Ouvert

Haut

Bas



Taquet de sécurité en deux parties



Cordon enrôlé en forme de 8

## LONGUEUR DE CORDON ET HAUTEUR D'INSTALLATION

- Si la hauteur d'installation est connue, la distance entre le sol et le bas du cordon de tirage doit être d'au moins 1675mm pour permettre l'extension de 175mm des cordons d'orientation en position fermée.
- Si la hauteur d'installation n'est pas connue et que la hauteur du store est inférieure à 2,50m, en raison des cordons d'orientation s'étendant de 175mm, la longueur maximale autorisée du cordon d'élévation est de 825mm.
- Si la hauteur d'installation n'est pas connue et que la hauteur du store est de 2,50m ou plus alors le cordon d'élévation doit être inférieur à la hauteur du store moins de 1675mm.
- Veuillez noter que les stores seront fabriqués avec leurs longueurs de commande par défaut à condition qu'elles soient conformes à la réglementation sur la sécurité des enfants. Lorsque de grandes hauteurs de stores sont nécessaires, le client doit demander des longueurs de commandes si besoin étendues.
- La longueur de commande standard sur les stores vénitiens bois correspond au 2/3 de la hauteur du store.
- Si la longueur de commande n'est pas conforme aux règles de sécurité des enfants, elle sera réduite à la longueur maximale autorisée par la réglementation.

## MOTORISATION

Les stores vénitiens bois peuvent être motorisés pour apporter un confort maximum de contrôle de la lumière et de privatisation intérieure. Une simple pression sur le bouton de commande peut permettre de monter, descendre et orienter vos stores.

\* Motorisation "Tilt & Lift" utilisable uniquement pour les stores vénitiens bois de lame de 50mm sans galon.

### SOMFY TILT & LIFT 25 RTS

Un moteur radiocommandé alimenté par batterie et adapté aux stores de petite et moyenne taille jusqu'à 1800mm de large et de 2000mm de hauteur.

Le moteur Somfy Tilt & Lift 25 RTS permet de monter, descendre et incliner les stores en toute simplicité.

### SOMFY SONESSE 40 RTS

Un moteur radiocommandé alimenté par batterie et adapté aux stores de moyenne et grande taille jusqu'à 2400mm de large et de 3000mm de hauteur.

Le moteur Somfy Sonesse 40 RTS offre un moteur silencieux permettant de monter, descendre et incliner vos stores en douceur.

\* Somfy Sonesse 40 WT également disponible en option filaire et alimenté sur secteur.

\*\* Somfy Sonesse 40 avec option batterie disponible pour les stores d'une largeur supérieure à 800mm

### SOMFY TILT 50 RTS

Un moteur radiocommandé alimenté par batterie adapté à toutes les tailles de stores vénitiens bois permettant un contrôle pratique de l'inclinaison de votre store.

Voltage	12V DC
Puissance	9V DC - 14V DC
Couple	0.8Nm
Radio Freq	433,42 MHz
Largeur	540mm - 1800mm
Hauteur	150mm - 2000mm
Boîtier	Le coloris du boîtier est assorti au coloris des lames
Commande	Télécommande, capteur de lumière, commande murale ou Somfy TaHoma smart boxes

Voltage	230 Vac
Puissance	207V - 253V AC
Couple	6 Nm
Vitesse	20 rpm
Radio Freq	433,42 MHz
Largeur	700mm - 2400mm
Hauteur	150mm - 3000mm
Boîtier	Le coloris du boîtier aluminium est assorti au coloris des lames
Commande	Télécommande, capteur de lumière, commande murale ou Somfy TaHoma smart boxes

Voltage	12V DC
Puissance	9V DC - 14V DC
Couple	1 Nm
Vitesse	10 rpm
Radio Freq	433,42 MHz
Largeur	450mm - 2400mm
Hauteur	150mm - 3000mm
Boîtier	Boîtier PVC
Commande	Télécommande, capteur de lumière, commande murale ou Somfy TaHoma smart boxes



Somfy Tilt & Lift 25 RTS, Sonesse 40 RTS et Tilt RTS 50 peuvent être combinés avec TaHoma smart boxes pour une commande optimale en domotique

Le packs batterie simple et double sont disponibles. Le choix de ces packs dépend de la dimension des stores

### PACK BATTERIE SIMPLE

		LARGEUR EN MÈTRES						
		0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80
Hauteur en mètres	0.60	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
	0.80	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2
	1.00	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1
	1.20	1.2	1.1	1.1	1	1	0.9	0.8
	1.40	1	1	0.9	0.9	0.8	0.7	-
	1.60	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	-	-
	1.80	0.8	0.8	0.7	0.7	-	-	-
	2.00	0.8	0.7	0.6	0.6	-	-	-

VIE DE LA BATTERIE

- Entre 1 et 2 ans
- Moins d'un an
- Non utilisable

### PACK BATTERIE DOUBLE

		LARGEUR EN MÈTRES						
		0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80
Hauteur en mètres	0.60	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3	2.9
	0.80	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
	1.00	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9
	1.20	2.3	2.2	2.1	2	1.9	1.7	1.6
	1.40	2.1	2	1.9	1.7	1.6	1.5	-
	1.60	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	-	-
	1.80	1.7	1.6	1.4	1.3	-	-	-
	2.00	1.5	1.4	1.3	1.2	-	-	-

VIE DE LA BATTERIE

- Entre 3 et 4 ans
- Entre 2 et 3 ans
- Entre 1 et 2 ans
- Non utilisable

\* Le Pack batterie double est recommandé pour les dimensions de stores dans la zone bleue.

\*\* Réduction minimale de 75cm à 54cm.