




Rails professionnels & Stores intérieurs



Distributeur exclusif

**TOSO**

**CATALOGUE**

# FLASH !



1. Téléchargez une application de lecture de QR codes
2. Flashez les QR codes à l'aide de votre mobile
3. Découvrez nos vidéos !



ODEC - Z.I. Vaux le Pénil - 303 rue  
Pierre et Marie Curie  
BP 40586 - 77016 MELUN CEDEX  
Tel : +33 (0) 1.64.79.00.99  
Fax : +33 (0) 1.60.65.36.04



## RAILS FONCTIONNELS

### Rails standards

Refre TOSO.....	8
Slim .....	10
Super Selfie TOSO.....	12
Mini Ace TOSO.....	14
Mini Rail rond .....	16
Winpia TOSO.....	18
TE Medica TOSO .....	20
New Delac TOSO.....	22
Partrac II TOSO.....	26

### Rails motorisables

CM2000 TOSO.....	30
Progress 25/50 TOSO.....	32
Supertrac TOSO.....	34
Theatrac TOSO.....	38

## RAILS DÉCORATIFS

Nexty TOSO.....	42
Legato Primo TOSO.....	44
Legato Square TOSO .....	48
Versa TOSO.....	50
Lufit TOSO.....	54
- <b>Style Vague</b>	
Système vague TOSO.....	56
Easy Wave .....	57
Ruban Eliza .....	58

## TRINGLES DÉCORATIVES

Ibaraki Ø 20 MM .....	62
Ginza Ø 28 MM .....	72

## STORES

### Stores bateau

Creaty TOSO.....	82
Swift .....	86
Freel TOSO.....	90
ATF35/45 RS TOSO.....	92

### Stores enrouleurs

Mytec TOSO.....	94
RB 29 TOSO .....	104
ATF35/45 RB TOSO.....	106

### Parois japonaises

Unity TOSO.....	108
Harmonie.....	110
Swing.....	112
Laclassic.....	114



## Fenêtre sur ... Vous !

Nos sept ans d'existences, l'expérience personnelle de chacun des membres de notre équipe, votre expérience professionnelle nous poussent sans cesse à évoluer. Nous nous appliquons ainsi chaque jour à vous faire découvrir de nouvelles façons d'améliorer l'équipement de la fenêtre et l'agencement des espaces intérieurs. Grâce à notre collaboration privilégiée avec TOSO Japon, nous vous proposons des produits uniques, d'une grande qualité déjà reconnue et de fonctionnalités variées. Notre métier consiste aujourd'hui à proposer des produits toujours plus qualitatifs et plus fonctionnels, fabriqués sur mesure ou à assembler, tout en cherchant à y ajouter de plus en plus de « Design ». Nos valeurs représentent un parfait équilibre entre les cultures française et japonaise:



### Valeur numéro 1 : Une Exigence de Qualité

Pérenniser et développer cette collaboration franco-japonaise est une force. Nous garantissons des

mécanismes aux fonctionnalités originales, en portant une exigence toute particulière sur la qualité de fonctionnement et la fiabilité des produits dans le temps.

### Valeur numéro 2 : Le Service - Réactivité et Flexibilité

Votre confiance et votre attention nous sont chères. Notre équipe tient à vous offrir le meilleur conseil et s'engage à répondre à vos demandes d'informations sous 24 heures maximum. Notre souci de vous servir dans les meilleurs délais et d'assurer une livraison adaptée à vos besoins vous permet de réaliser vos projets dans les meilleures conditions vis-à-vis de vos clients.

### Valeur numéro 3 : Partage et Evolution


Votre réussite est aussi la nôtre. En véritable partenaire, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller, vous accompagner et travailler avec vous sur vos besoins spécifiques. Vos problématiques, avis et idées nous poussent à innover en permanence et à vous proposer des solutions toujours plus efficaces.

Nous espérons sincèrement que ces valeurs, qui nous guident au quotidien, vous ouvriront la voie vers de plus larges horizons.



**RAILS**  
**FONCTIONNELS**  
**RAILS STANDARDS**






Cintrable à la main


## RAIL FLEXIBLE



manuel




POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
800G




PROFIL REFRE  
BLANC  
(ROULEAU DE 25 M)  
01460082


## ACCESSOIRES




SUSPENDEUR À ANNEAU  
01460083





PAIRE DE CONDUCTEURS MAGNÉTIQUES  
01460084





CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE  
01460085





BRIDE DE RACCORD  
01460029




SUPPORT UNIVERSEL SIMPLE  
01460087



SUPPORT PLAFOND SIMPLE  
01460088



SUPPORT PLAFOND DOUBLE  
01460089



EMBOUT  
01460086

## AVANTAGES



Rail souple, léger et robuste.

Il s'adaptera à toutes vos fenêtres même en milieu humide.

Parfait pour l'équipement de vos salles de bain, bateaux...

Forme de cintrage possible.



## ASTUCES



Disponible en kit de 3M prêt à poser

1811BOX300

Blisters d'accessoires disponibles.

1811BOX029 Brides de raccordement

1811BOX085 Conducteurs magnétiques

1811BOX086 Embouts


1811BOX087 Supports universels

1811BOX083 Suspendeurs






## RAIL MONORACCORD




Ce rail peut être cintré



manuel



POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
1,5 KG




PROFIL SUPER SELFIE 24x12 MM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9010  
LONG. DE 6 M  
SF24129010

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



SUSPENDEUR À ANNEAU  
03700007




PAIRE DE CONDUCTEURS MAGNÉTIQUES  
03700008




CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE  
03700009




EMBOUIT ARRÊT DE FIN  
03700010




SUPPORT MURAL SIMPLE BLANC  
B2330111  
LARGEUR : 18 MM  
DÉPORT : 40 MM  
AXE : 35 MM



SUPPORT MURAL DOUBLE BLANC  
B2330112  
LARGEUR : 18 MM  
DÉPORT : 100 MM  
AXE : 35/60 MM



SUPPORT PLAFOND SIMPLE BLANC  
B2330116  
LARGEUR : 18 MM  
ENCOMBREMENT : 40 MM  
AXE : 34 MM




SUPPORT PLAFOND DOUBLE BLANC  
B2330117  
LARGEUR : 18 MM  
ENCOMBREMENT : 72 MM  
AXE : 36 MM




SUPPORT PLAFOND «CLIP» SIMPLE  
B2330114




SUPPORT POUR SUSPENTE BLANC  
B2330112




MANCHON DE RACCORDEMENT  
03700011



OUTIL DE CINTRAGE MANUEL  
03700013



OUTIL DE CINTRAGE MANUEL  
03700013



## AVANTAGES


Petit rail robuste. Très demandé en milieu scolaire.



## ASTUCE

Outil de cintrage manuel disponible pour une utilisation sur chantier.






Cintrable


## RAIL PLAT



manuel








POIDS SUPPORTÉ  
PAR GLISSEUR  
800G



PROFIL SLIM  
LAQUÉ BLANC RAL 9010  
Long. 3,00 m  
SL25089010

# ACCESSOIRES

 <p><b>GLISSEUR</b> (20 pcs par barre) SL005021</p>	 <p><b>ARRÊT A PITON</b> SL005024</p>	 <p><b>ARRÊT DE FIN</b> SL004006</p>	 <p><b>EMBOUT</b> SL0B4013</p>
 <p><b>RACCORD</b> SL006097</p>	 <p><b>RACCORD</b> SL006097</p>	<p>Accessoires Accroches Tableaux</p>  <p><b>CROCHET ZIPPER</b> HA30501</p>	<p>Accessoires Accroches Tableaux</p>  <p><b>CROCHET SMARTSPRING</b> HA30900</p>
 <p><b>SUPPORT BOUTON</b> SL004036</p>	 <p><b>BOUTON CLIP LAITON</b> RD40100</p>	<p>Accessoires Accroches Tableaux</p>  <p><b>CÂBLE ACIER 1M50</b> SC10115</p>	<p>Accessoires Accroches Tableaux</p>  <p><b>CÂBLE PERLON 1M50</b> CP10115</p>
 <p><b>SUPPORT PLAFOND</b> SL006091</p>	 <p><b>SUPPORT UNIVERSEL</b> 25 MM SL0B6091</p>	 <p><b>SUPPORT UNIVERSEL</b> 41 MM SL006097</p>	 <p><b>SUPPORT EXTENSIBLE</b> 70-110 CM SL0B2371</p>

## AVANTAGES

Rail sobre et adapté pour des rideaux à têtes flamandes.  
 Nombreux systèmes de fixation pour une solution à chaque situation de pose.  
 Cintrage possible.




## ASTUCES


Ce profil peut être utilisé comme rail pour accroche tableaux.






RAIL ULTRA LIGHT






PROFIL MINI ACE 8x17 MM PERCÉ TOUS LES 45 CM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9010  
LONG. DE 3,00 M  
MACE0817


## ACCESSOIRES DISPONIBLES



GLISSEUR SIMPLE  
00270002



EMBOUT ARRÊT DE  
FIN  
03700010



FIXATION DIRECTE

## AVANTAGES

Petit rail compact idéal  
pour des rideaux très légers.




## ASTUCE

Percé tous les 45CM pour une pose  
directe et rapide.



# MINI RAIL ROND





Ce rail  
peut être  
cintré

## MINI RAIL ROND




manuel





POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSSEUR  
500 G



MINI RAIL ROND ALU LAQUÉ BLANC 3 M  
MN08119010

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



GLISSEUR POUR  
MINI-RAIL  
(SACHET DE 100 PCS)  
978-4



SUPPORT PLAFOND  
(SACHET DE 10 PCS)  
900ST100



SUPPORT MURAL  
(SACHET DE 10 PCS)  
900WT100



EMBOUT DE FIN  
(SACHET DE 10 PCS)  
1008S100




EMBOUT ARRÊT  
DE FIN  
(SACHET DE 10 PCS)  
1009OS100

## AVANTAGES

Rail rond et discret.

Parfait pour les mobil'homes, camping cars, bateaux et salles de bain

Rail cintrable.



## ASTUCE

Suspendeur pivotant à 90°






Le rail monocanal peut être cintré


## RAIL SIMPLE OU MULTICANAUX




RAIL DÉCLINÉ EN 2 ET 3 CANAUX. ACCESSOIRES COMMUNS.




POIDS SUPPORTÉ PAR SUSPENDEUR  
1KG



SECTION RAIL MONOCANAL  
13x17 MM  
LAQUÉ BLANC LONG. 6 M  
WP13179010




SECTION RAIL 2 VOIES




SECTION RAIL 3 VOIES

UNIQUEMENT EN FIXATION DIRECTE, RAIL PERCÉ TOUS LES 50 CM


# ACCESSOIRES DISPONIBLES




PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
01640002




CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
01640003





EMBOUIT D'ARRÊT  
DE FIN  
01640020





PATTE DE  
CROISEMENT  
ADAPTABLE  
64310004





MANCHON DE  
RACCORDEMENT  
01640022





SUPPORT MURAL  
SIMPLE BLANC  
03220034  
LARGEUR = 19 MM  
DÉPORT = 100 MM  
AXE = 30/60 MM





SUPPORT MURAL  
DOUBLE BLANC  
03220035  
LARGEUR = 19 MM  
DÉPORT = 100 MM  
AXE = 30/60 MM



SUPPORT PLAFOND  
BLANC  
03220036  
LARGEUR = 18 MM  
ENCOMBREMENT = 49 MM  
AXE = 30 MM




SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE BLANC  
03220037  
LARGEUR = 18 MM  
ENCOMBREMENT = 94 MM  
AXE = 47 MM




SUPPORT NT MURAL  
DOUBLE LAQUÉ BLANC  
01640540  
LARGEUR = 44 MM  
DÉPORT = 100 MM  
AXE = 430/60MM

## AVANTAGES

Petit rail cintrable, sans tirage pour rideaux légers



WP PAIRE DE CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES SILENCIEUX  
03270046



WP CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE SILENCIEUX  
03270047



WP SUSPENSEUR A ANNEAU  
PIVOTANT SILENCIEUX  
03270045

**ASTUCE**  
Accessoires silencieux  
disponibles







## RAIL SIMPLE ET EFFICACE



manuel




POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
1 kg




PROFIL TE MEDICA  
LONG DE 6 M  
ME15219010


## ACCESSOIRES




SUSPENDEUR  
À ANNEAU  
01640001



PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
0164002




CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
01640003




PATTE DE CROISEMENT  
64310004



SUSPENDEUR À  
ANNEAU SILENCIEUX  
03270045



PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
SILENCIEUX  
03270046



CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
SILENCIEUX  
01460085



EMBOUT BLANC  
30001803



SUPPORT PLAFOND  
ALU  
30004034



RACCORD DE RAIL  
BLANC  
30002057

## AVANTAGES

Rail compact, discret et élégant, idéal pour la séparation d'espace. Excellent qualité de fonctionnement grâce aux rouleurs et conducteurs magnétiques standards ou silencieux TOSO.




## ASTUCES

Support invisible .



1 - Visser le support au plafond.

2 - Ne pas bloquer la vis totalement à la fixation du support. Laisser un peu de jeu pour permettre de pousser le crochet du support sur le rail pour bien le fixer.



**NEW DELAC**

**TOSO**





Ce rail  
peut être  
cintré


## RAIL MULTI-USAGES




manuel



à tirage  
cordon



POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR  
1,5 KG




PROFIL NEW DELAC 16x23 MM  
ALUMINIUM ANODISÉ  
ND1623ALU


PROFIL NEW DELAC 16x23 MM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9010 - LONG 6 M  
ND16239010

PROFIL NEW DELAC 16x23 MM  
LAQUÉ NOIR - RAL 9011 - LONG 6 M  
ND16239011

## ACCESSOIRES DISPONIBLES




ND PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
(2 RIDEAUX)  
00210054



ND CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
(1 RIDEAU)  
00210053


À TIRAGE




ND CONDUCTEUR  
À TIRAGE  
00210001




ARRÊT DE FIN OU  
INTERMÉDIAIRE  
00210134




ND SUPPORT  
POUR  
SUSPENTE ACIER  
ZINGUÉ  
00210105



ND MANCHON DE  
RACCORDEMENT  
00210128





ND EMBOUT ARRÊT  
DE FIN  
00210010



ND SUPPORT  
D'EXTRÉMITÉ ACIER  
ZINGUÉ  
00210015



# NEW DELAC



ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT MURAL  
DOUBLE 108 MM  
00210216

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT MURAL  
DOUBLE 108 MM  
00210325

LARGEUR = 19 MM  
DÉPORT = 108 MM  
AXE = 35/60 MM





ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE  
58 MM  
00210012

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE  
58 MM  
00210328

LAQUÉ NOIR  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE  
58 MM  
N0210012



LARGEUR = 24 MM  
DÉPORT = 58 MM  
AXE = 45 MM



ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT MURAL  
DOUBLE 133 MM  
00210109

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT MURAL  
DOUBLE 133 MM  
00210329



LARGEUR = 25 MM  
DÉPORT = 133 MM



ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE 125 MM  
00210107

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE 125 MM  
B0210107

LARGEUR = 23 MM  
ENCOMBREMENT =  
125 MM  
AXE = 100 MM





ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE 48 MM  
00210213

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE 48 MM  
00210324

LAQUÉ NOIR  
ND SUPPORT MURAL SIMPLE 48 MM  
N0210213


LARGEUR = 19 MM  
DÉPORT = 48 MM  
AXE = 35 MM



ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT PLAFOND DOUBLE 85 MM  
00210219

LAQUÉ BLANC  
SUPPORT PLAFOND DOUBLE 85 MM  
00210327

LARGEUR = 18 MM  
ENCOMBREMENT = 85 MM  
AXE = 60 MM





ACIER ZINGUÉ  
ND SUPPORT PLAFOND SIMPLE  
00210191

LAQUÉ BLANC  
ND SUPPORT PLAFOND SIMPLE  
00210326

LAQUÉ NOIR  
ND SUPPORT PLAFOND SIMPLE  
N0210191

LARGEUR = 18 MM  
ENCOMBREMENT = 57 MM




ND ENTRETOISE  
ACIER ZINGUÉ  
00210024

LAQUÉ BLANC  
00210323

LAQUÉ NOIR  
B0210024


## À TIRAGE



ACIER ZINGUÉ  
ND POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
00210002

LAQUÉ BLANC  
ND POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
00210333


LAQUÉ NOIR  
ND POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
N0210002



ACIER ZINGUÉ  
NT SUPPORT MURAL  
DOUBLE 108 MM  
00210222

LAQUÉ BLANC  
NT SUPPORT MURAL  
DOUBLE 108 MM  
00210224

LARGEUR = 44 MM  
DÉPORT = 108 MM  
AXE = 35/60



## AVANTAGES




Rail à usage multiple, convient parfaitement aux équipements hôteliers, établissements scolaires.

Peut-être cintré horizontalement ou en voûte.

Rail compatible avec le système vague Toso.

Rayon de cintrage disponible : 125MM, 180MM, 300MM, 400MM, 500MM...



ALU NATUREL  
ND PAIRE DE  
POULIE POUR  
SKYDOME  
00210354

LAQUÉ BLANC  
ND PAIRE DE  
POULIE POUR  
SKYDOME  
B0210354




BOUCHON  
B12100SK



CROCHET  
0511100SK



CLIP  
C12100SK




## ASTUCES



MONTAGE EN SKYDOME DISPONIBLE À TIRAGE OU MOTORISÉ.



BAGUETTE BOIS  
0707120SK



BALEINE  
RAIDISSEUR  
012600SK




Ce rail peut être cintré


## RAIL DE SÉPARATION



manuel














POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR  
1,5 KG



PROFIL PARTRAC 19 X 25,4 MM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9016 -  
LONG. 6 M  
PA19259016

# ACCESSOIRES DISPONIBLES

 <p>PARTRAC SUPPORT PLAFOND SIMPLE 00230081</p>	 <p>PARTRAC SUPPORT MURAL SIMPLE 00230080</p>	 <p>PARTRAC SUPPORT D'EXTRÉMITÉ A 00230076</p>	 <p>PARTRAC SUPPORT D'EXTRÉMITÉ B 00230077</p>	 <p>SUSPENTE EXTENSIBLE 130 À 170 MM 00290038 170 À 250 MM 00290039 245 À 400 MM 00290040 395 À 700 MM 00290041 595 À 1100 MM 00290042 845 À 1600 MM 00290043</p>
 <p>PARTRAC SUPPORT D'EXTRÉMITÉ D'ANGLE 00230078</p>	 <p>PARTRAC EMBOUT DE FIN 00230082</p>	 <p>PARTRAC ENTRETOISE 00230009</p>	 <p>PARTRAC CONNEXION EN T 00230002</p>	 <p>SUSPENTE DÉCO BLANCHE 150 MM 00290084 250 MM 00290086 350 MM 00290088 500 MM 00290090</p>
 <p>PARTRAC CONNEXION DOUBLE 00230004</p>	 <p>PARTRAC CONNEXION B 00230079</p>	 <p>PARTRAC SUPPORT POUR SUSPENTE A 00230006</p>	 <p>PARTRAC SUPPORT POUR SUSPENTE B 00230075</p>	


## AVANTAGES

Rail idéal pour la création d'espace en milieu hospitalier.



## ASTUCE

Les nombreux accessoires disponibles offrent une multitude de possibilité de pose.







**RAILS**  
**FONCTIONNELS**  
**RAILS MOTORISABLES**



## RAIL SPÉCIAL CINTRAGE ET INCLINÉ





Ce rail peut être cintré




à tirage  
cordon



motorisé




POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR  
1,5 KG




PROFIL CM2000 20x27 MM  
LAQUÉ BLANC  
RAL 9010  
LONG. 6 M  
CM20279010

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


### MOTORISÉS




CM CONDUCTEUR  
GAUCHE  
ÉLECTRIQUE  
SANS PATTE  
01200015




CM CONDUCTEUR  
DROIT  
ÉLECTRIQUE SANS  
PATTE  
01200016



CM CONDUCTEUR  
GAUCHE  
ÉLECTRIQUE  
01200014




CM CONDUCTEUR  
DROIT  
ÉLECTRIQUE  
00510205




CM CONTACTEURS  
OUVERTURE/  
FERMETURE  
00510329


À TIRAGE




CM CONDUCTEUR  
00510199




CM CONDUCTEUR SANS  
PATTE DE CROISEMENT  
00510198





SUSPENSEUR  
À ANNEAUX PIVOTANTS  
00210027





ND ENTRETOISE  
LAQUÉ BLANC  
00210323



ND SUPPORT  
PLAFOND  
LAQUÉ BLANC  
B0510048




ND SUPPORT  
PLAFOND SIMPLE  
LAQUÉ BLANC  
00210326




ND SUPPORT  
MURAL SIMPLE  
58 MM  
00210328


À TIRAGE




CM POULIE SIMPLE  
66970020




CM POULIE DOUBLE  
66970021



CM POULIE  
PORTE-MOTEUR  
01200003



CM POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
00510197




ATTACHE  
PLASTIQUE POUR  
CÂBLE ÉLECTRIQUE  
00510049


MOTORISÉS

**AVANTAGES**

Conçu pour une manoeuvre à cordon ou motorisé.  
Deux canaux latéraux accueillant la drisse évitent tous risques de dysfonctionnement.  
Idéal pour les fenêtres inclinées.  
Cintrable en "chapeau de gendarme".  
Rayon de cintrage disponible : 300 MM



STOP CORDON  
58430004



**ASTUCE**

STOP-CORDON pour  
maintenir le rideau sur une fenêtre  
inclinée (max.45°)





FLASH!




Ce rail  
peut être  
cintré




## RAIL MOTORISÉ DÉBRAYABLE



motorisé




## ACCESSOIRES DISPONIBLES




## AVANTAGES

Rail motorisé ultra silencieux. Moteur débrayable. Vitesse moteur réglable (1 à 10). Réglage automatique fin de course. Rayon de cintrage disponible : 300 MM & 400 MM



ASTUCE  
Option Touch&Go

Déclenchement de l'ouverture et de la fermeture du rideau en tirant celui-ci sur 5cm.



Ce rail peut être cintré

## RAIL DE SCÈNE



en patience



manuel





à tirage cordón



motorisé

POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
3 KG




PROFIL SUPERTRAC 21X32 MM  
LAQUÉ BLANC RAL 9010  
LONG. 6 M  
SP21329010

PROFIL SUPERTRAC 21X32 MM  
ALUMINIUM ANODISÉ  
LONG. 6 M  
SP2132ALU


PROFIL SUPERTRAC 21X32 MM  
LAQUÉ NOIR  
RAL 9011  
LONG. 6 M  
SP21329011

# ACCESSOIRES DISPONIBLES


## MOTORISÉS




PILOTE DROIT  
ÉLECTRIQUE  
00510085




SP CONDUCTEUR  
GAUCHE  
ÉLECTRIQUE  
(RAIL CINTRÉ)  
00510086



SP CONDUCTEUR  
GAUCHE  
ÉLECTRIQUE  
(RAIL CINTRÉ)  
00510167




SP CONDUCTEUR  
MANUEL À  
LANCEUR  
00240006



SP EMBOUT DE  
RAIL ALU NATUREL  
00240019

SP EMBOUT DE  
RAIL LAQUÉ BLANC  
00240073


## À TIRAGE



ACIER  
SP POULIES  
SIMPLES ET  
DOUBLES  
00240005

LAQUÉ BLANC  
SP POULIES  
SIMPLES ET  
DOUBLES  
00240075


LAQUÉ NOIR  
SP POULIES  
SIMPLES ET  
DOUBLES  
N0240005



ACIER ZINGUÉ  
SP MANCHON  
EXTÉRIEUR  
00240054

LAQUÉ BLANC  
SP MANCHON  
EXTÉRIEUR  
00240067


LAQUÉ NOIR  
SP MANCHON  
EXTÉRIEUR  
N0240054




ACIER ZINGUÉ  
SP ENTRETOISE  
00240003

LAQUÉ BLANC  
SP ENTRETOISE  
00240066


LAQUÉ NOIR  
SP ENTRETOISE  
N0240003




SP ARRÊT DE FIN  
OU INTERMÉDIAIRE  
ACIER ZINGUÉ  
00240020



ATTACHE  
PLASTIQUE POUR  
CÂBLE ÉLECTRIQUE  
00510029




SP SUSPENDEUR À  
CROCHET PIVOTANT  
00240056



18 mm (.71")

SP SUSPENDEUR A  
ANNEAU  
00240011


## MOTORISÉ




SP POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
00510045

LAQUÉ BLANC  
SP POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
00510315

LAQUÉ NOIR  
SP POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
N0510086



SP MANCHON ACIER  
INOX  
00240004




ACIER ZINGUÉ  
SP SUPPORT POUR  
SUSPENTE  
00240007

LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT POUR  
SUSPENTE  
0024007


LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT POUR  
SUSPENTE  
N0240007

## MOTORISÉ



SP ROULETTE GUIDE  
(Rail cintré)  
00510170

## MOTORISÉ



ALUMINIUM  
SP POULIE PORTE  
MOTEUR  
00510047


LAQUÉ BLANC  
SP POULIE PORTE  
MOTEUR  
00510314

LAQUÉ NOIR  
SP POULIE PORTE  
MOTEUR  
N0510047



SP SUSPENDEUR A  
ANNEAU PIVOTANT  
00240059



**PATIENCE**



**SP SUPPORT DOUBLE CENTRAL  
00240030**

**LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT DOUBLE CENTRAL  
B0240030**

**LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT DOUBLE CENTRAL  
N0240030**




**ALU ANODISÉ  
SP SUPPORT MURAL SIMPLE  
67 MM  
00240018**

**LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT MURAL SIMPLE  
67 MM  
00240068**

**LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT MURAL SIMPLE  
67 MM  
N0240018**

**LARGEUR = 20 MM  
DÉPORT = 67 MM  
AXE = 50 MM**




**ALU ANODISÉ  
SP SUPPORT DE PLAFOND SIMPLE  
00240016**


**LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT DE PLAFOND SIMPLE  
00240070**

**LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT DE PLAFOND SIMPLE  
N0240016**


**LARGEUR = 46 MM  
ENCOMBREMENT = 54 MM  
AXE = 37 MM**



**SP SUPPORT  
D'EXTRÉMITÉ  
ALUMINIUM  
00240013**



**SP SUPPORT POUR  
FIXATION SUR TUBE Ø  
50 MM  
00510203**






**ALU ANODISÉ  
SP SUPPORT MURAL DOUBLE 137 MM  
00240014**

**LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT MURAL DOUBLE 137 MM  
00240069**

**LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT MURAL DOUBLE 137 MM  
N0240014**

**LARGEUR = 24 MM  
DÉPORT = 87 MM  
AXE = 50/70 MM**




**ACIER  
SP SUPPORT DE PLAFOND PASSE-CÂBLE  
00510022**

**LAQUÉ BLANC  
SP SUPPORT DE PLAFOND PASSE-CÂBLE  
00510319**

**LAQUÉ NOIR  
SP SUPPORT DE PLAFOND PASSE-CÂBLE  
N0510022**

MOTORSÉ



ALU  
SP POULIE  
DE RETOUR A  
TENDEUR  
(RAIL CINTRÉ )  
00240036


LAQUÉ BLANC  
SP POULIE  
DE RETOUR A  
TENDEUR  
(RAIL CINTRÉ )  
00510315

LAQUÉ NOIR  
SP POULIE  
DE RETOUR A  
TENDEUR  
(RAIL CINTRÉ )  
N0240036




SP PLAQUE  
PORTE MOTEUR  
ET POULIE ACIER  
(RAIL CINTRE)  
00510171

MOTORSÉ



SP ATTACHE  
PLASTIQUE POUR  
CÂBLE ÉLECTRIQUE  
(PATIENCE)  
60930069

MOTORSÉ




005100317  
SP PAIRE DE  
CONTACTEURS  
OUVERTURE /  
FERMETURE

MOTORSÉ

SP KIT POUR RIDEAUX DE SCÈNE (PATIENCE )  
COMPRENANT : POULIE PORTE -MOTEUR , POULIE  
TENDEUR , PAIRE DE CONDUCTEURS , 10 ATTACHES  
PLASTIQUES  
00510024

SP KIT DISPONIBLE EN BLANC  
B0510024


SP KIT DISPONIBLE EN NOIR  
N0510024



SP KIT POUR RIDEAUX DE SCÈNE À TIRAGE (PATIENCE )  
COMPRENANT : POULIE SIMPLE ET DOUBLE , PAIRE DE CONDUCTEURS  
SUPPORT CENTRAL X 1, ARRÊT DE FIN X 4, ATTACHE PLASTIQUE X 10  
00240034

SP KIT DISPONIBLE EN BLANC  
B0240034


SP KIT DISPONIBLE EN NOIR  
N0240034



SP KIT POUR RAIL CINTRÉ A TIRAGE  
COMPRENANT : POULIE SIMPLE ET DOUBLE  
CONDUCTEUR , POULIE, TENDEUR  
00240043

SP KIT DISPONIBLE EN BLANC  
B0240043

SP KIT DISPONIBLE EN NOIR  
N0240043



AVANTAGES

Rail cintrable compatible avec tous types de manoeuvres.





ASTUCE

Montage en skydome disponible à cordon  
de tirage ou motorisé.






## RAIL RIDEAUX LOURDS



**POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR**  
4 À 10 KG  
(selon les suspenseurs)



PROFIL THEATRAC 30X46 MM  
ALUMINIUM ANODISÉ  
LONG. 6 M  
TH3046ALU

PROFIL THEATRAC 30X46 MM  
LAQUÉ NOIR - RAL 9011  
LONG. 6 M  
TH30469011



en  
patience



manuel



à tirage  
cordon



motorisé

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



TH SUSPENDEUR  
À ROULEMENT À  
BILLE  
00250012



TH SUSPENDEUR À  
ROULEMENT  
À BILLE À ANNEAUX  
PIVOTANT  
00250028




TH SUSPENDEUR À  
ROULEMENT  
À BILLE À CROCHET  
PIVOTANT  
00250030



ACIER ZINGUÉ  
TH ARRÊT  
DE FIN OU  
INTERMÉDIAIRE  
00250006




ATTACHE  
PLASTIQUE POUR  
CÂBLE ÉLECTRIQUE  
00510096




ACIER ZINGUÉ  
TH MANCHON  
EXTÉRIEUR  
00250029

MOTORISÉ




ACIER ANODISÉ  
TH POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
00510098

MOTORISÉ



ACIER ANODISÉ  
TH POULIE PORTE  
MOTEUR  
00510097

LAQUÉ NOIR  
TH ARRÊT  
DE FIN OU  
INTERMÉDIAIRE  
N0250006




ACIER ZINGUÉ  
TH ENTRETOISE  
00250007

LAQUÉ NOIR  
TH MANCHON  
EXTÉRIEUR  
N0250029


LAQUÉ NOIR  
TH POULIE DE  
RETOUR TENDEUR  
N0510098

LAQUÉ NOIR  
TH POULIE PORTE  
MOTEUR  
N0510097




ACIER ZINGUÉ  
TH SUPPORT DE  
PLAFOND  
PASSE-CÂBLE  
00510090

LAQUÉ NOIR  
TH ENTRETOISE  
N0250007



ACIER ZINGUÉ  
TH SUPPORT  
POUR SUSPENTE  
002500011


MOTORISÉ



TH CONTACTEUR  
OUVERTURE/FERMETURE  
00510320


LAQUÉ NOIR  
TH SUPPORT DE  
PLAFOND  
PASSE-CÂBLE  
N0510090

LAQUÉ NOIR  
TH SUPPORT  
POUR SUSPENTE  
N0250011




TH ATTACHE  
PLASTIQUE POUR  
CÂBLE ÉLECTRIQUE  
(PATIENCE)  
51180006

À TIRAGE




TH POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
(RAIL DROIT )  
00250009

À TIRAGE








TH POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
(PATIENCE )  
00250008



SP SUPPORT  
POUR FIXATION  
SUR TUBE  
Ø 50 MM  
00510204

LAQUÉ NOIR  
TH POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
(RAIL DROIT )  
N0250009

LAQUÉ NOIR  
TH POULIE SIMPLE  
ET DOUBLE  
(PATIENCE )  
N0250008



## AVANTAGES

Rail adapté pour les rideaux lourds. Idéal pour l'équipement scénique salle polyvalente, salle de réunion.

Manipulation fluide et silencieuse grâce aux suspendeurs à roulement à bille.


Coude disponible, rayon 500 MM (manoeuvre sans tirage cordon).

Support pour tubes jusqu'à 50 MM de diamètre. Deux supports pour tube permettant une fixation stable et sécurisée du rail THEATRAC sur structure tube jusqu'à 50 mm de diamètre.

**1** Le support platine pour tube (00510203) permet de fixer tous types de rails grâce à la platine universelle ou bien de facilement fixer les extrémités des rails motorisés au niveau de la poulie porte-moteur et la poulie tendeur.

**2** Le support plafond pour tube (00510204) intègre le support passe-câble du THEATRAC ce qui permet d'optimiser la pose.

## ASTUCES







# RAILS DÉCORATIFS



RAIL DISCRET ET DÉCORATIF



POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR  
1,5 KG




PROFIL NEXTY 16X20 MM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9016  
LONG. 6 M  
NT16209016

PROFIL NEXTY 16X20 MM  
GRIS SATINÉ - LONG. 6 M  
NT1620SILVER

PROFIL NEXTY 16X20 MM  
CHAMPAGNE - LONG. 6 M  
NT1620CHAMP


## ACCESSOIRES DISPONIBLES




NT SUSPENSEUR  
À ROULETTE  
67360004



NT CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
03570038



NT PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
03570037




BLANC  
NT SUPPORT PLAFOND  
SIMPLE  
03570587

GRIS SATINÉ  
NT SUPPORT PLAFOND  
SIMPLE  
03570167

CHAMPAGNE  
NT SUPPORT PLAFOND  
SIMPLE  
03570057

LARGEUR = 27 MM  
ENCOMBREMENT = 42 MM  
AXE = 30 MM




BLANC  
NT SUPPORT  
MURAL DOUBLE  
03570584

GRIS SATINÉ  
NT SUPPORT  
MURAL DOUBLE  
03500104

CHAMPAGNE  
NT SUPPORT  
MURAL DOUBLE  
03500105

LARGEUR = 18 MM  
DÉPORT = 107 MM  
AXE = 35/60 MM




BLANC  
SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE  
03570590

GRIS SATINÉ  
SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE  
03570179

CHAMPAGNE  
SUPPORT PLAFOND  
DOUBLE  
03570059

LARGEUR = 19 MM  
ENCOMBREMENT =  
107 MM  
AXE = 35/60 MM




BLANC  
NT SUPPORT  
MURAL SIMPLE  
03570581

GRIS SATINÉ  
NT SUPPPORT  
MURAL SIMPLE  
03570096

CHAMPAGNE  
NT SUPPORT  
MURAL SIMPLE  
03570097


LARGEUR = 18 MM  
DÉPORT = 107 MM  
AXE = 35/60 MM



BLANC  
NT EMBOUT DE FIN  
03570593

GRIS SATINÉ  
NT EMBOUT DE FIN  
03500088

CHAMPAGNE  
NT EMBOUT DE FIN  
03500089



ARRÊT DE RETOUR  
00530063



STOP-RIDEAU  
MAGNÉTIQUE  
03570006



## AVANTAGES

Rail décoratif, au design simple et élégant.  
Compatible avec les rails Legato Primo et Versa  
Rail compatible avec le système vague Toso.



arrêt de retour  
00530063

## ASTUCE

Accessoire simple et rapide d'installation pour obtenir un retour pour une occultation. À installer sur l'embout du rail à l'arrière, le rideau occultant sur le rail situé à l'avant vient se fixer sur l'arrêt de retour.




LEGATO PRIMO


TOSO



## RAIL DÉCORATIF



POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
1,5 KG





PROFIL LEGATO PRIMO 22x24 MM  
LAQUÉ BLANC - RAL 9016 - LONG. 6 M  
LP22249016

PROFIL LEGATO PRIMO 22x24 MM  
GRIS SATINÉ - LONG. 6 M  
LP2224SILVER

PROFIL LEGATO PRIMO 22x24 MM  
CHAMPAGNE - LONG. 6 M  
LP222CHAMP

# ACCESSOIRES DISPONIBLES





BLANC  
NT SUPPORT MURAL SIMPLE  
03572476

GRIS SATINÉ  
NT SUPPPORT MURAL SIMPLE  
03572483

CHAMPAGNE  
NT SUPPORT MURAL SIMPLE  
03572484

LARGEUR = 18 MM  
DÉPORT = 107 MM  
AXE = 35/60 MM





BLANC  
NT SUPPORT MURAL DOUBLE  
03570584

GRIS SATINÉ  
NT SUPPORT MURAL DOUBLE  
03500104

CHAMPAGNE  
NT SUPPORT MURAL DOUBLE  
03500105

LARGEUR = 18 MM  
DÉPORT = 107 MM  
AXE = 35/60 MM




BLANC  
SUPPORT PLAFOND DOUBLE  
03570590

GRIS SATINÉ  
SUPPORT PLAFOND DOUBLE  
03570179

CHAMPAGNE  
SUPPORT PLAFOND DOUBLE  
03570059


LARGEUR = 19 MM  
ENCOMBREMENT = 107 MM  
AXE = 35/60 MM




NT SUSPENDEUR  
À ROULETTE  
67360004




NT CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
03570038




NT PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
03570037



LP EMBOUT  
CAPUCHON  
CHROMÉ  
05130010




ARRÊT DE RETOUR  
00530063



STOP-RIDEAU  
MAGNÉTIQUE  
03570006



LP MANCHON DE  
RACCORDEMENT  
05130016



LP EMBOUT RETOUR  
CHROMÉ  
05130015

## AVANTAGES

Rail fonctionnel décoratif aux coloris modernes, qui s'adapte facilement à tout intérieur. Rail compatible avec le système vague Toso. Manoeuvre silencieuse (47db).



## ASTUCE


Arrêt magnétique permettant de retenir le rideau une fois replié.



### AVANT



### APRÈS





STOP-RIDEAU  
MAGNÉTIQUE  
03570006



## RAIL DÉCORATIF FONCTIONNEL




manuel




POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENSEUR  
1,5 KG

PROFIL LEGATO SQUARE  
BLANC - LS2330910  
GRIS SATINÉ - LS2330SILVER  
CHAMPAGNE - LS2330CHAMP

## ACCESSOIRES



SUSPENDEUR À ANNEAU  
67360004





PAIRE DE CONDUCTEURS MAGNÉTIQUES  
03570037





NEXTY CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE  
03570038




RACCORD INTÉRIEUR  
05130016




SUPPORT MURAL SIMPLE EXTRA  
BLANC - 03572476  
GRIS SATINÉ - 03572483  
CHAMPAGNE - 03572484



SUPPORT MURAL DOUBLE  
BLANC - 03570584  
GRIS SATINÉ - 03500104  
CHAMPAGNE - 03500105



EMBOUT CAPUCHON (PR)  
3000038



EMBOUT RETOUR (PR)  
30004104



ARRÊT OCCULTANT  
00530063

## AVANTAGES



Rail fonctionnel décoratif à effet rail plat par sa forme et contemporain grâce aux déclinaisons de coloris métal : gris satiné et champagne. Il est équipé des mêmes accessoires que pour le rail Nexty. En double rail, le Legato Square se combine avec le rail Nexty.



## ASTUCE




L'embout retour\* permet une occultation totale et une efficacité énergétique. Le rideau occultant se glisse dans l'embout pour un parfait retour.

\* Les conducteurs magnétiques ne passent pas dans l'embout retour. Existe pour le rail LEGATO PRIMO (30004083).




RAIL DÉCORATIF ET DESIGN






POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
1,5 KG



PROFIL VERSA 29x27,7 MM  
CHAMPAGNE - LONG. 6 M  
VS2928CHAMP

PROFIL VERSA 29x27,7 MM  
GRIS SATINÉ - LONG. 6 M  
VS2928SILVR


## ACCESSOIRES DISPONIBLES




NT SUSPENDEUR À  
ROULETTE  
03570078



NT CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
03570038




NT PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
03570037




VS EMBOUT  
RETOUR - CAP M  
04890013




VS EMBOUT D'AR-  
RÊT DE FIN  
CHROMÉ  
04890011





VS ARRÊT AVEC  
ACCROCHE  
04660037





VS EMBOUT  
CHROMÉ - CAP B  
04890012





VS RACCORD  
DE RAIL  
04890018





**VS SUPPORT MURAL  
DOUBLE CHROMÉ**  
04890016  
LARGEUR : 40 MM  
DÉPORT : 109 MM  
AXE : 35/60



**VS SUPPORT PLAFOND  
CHROMÉ**  
04890017



**VS SUPPORT MURAL  
SIMPLE CHROMÉ**  
04890014  
LARGEUR : 40 MM  
DÉPORT : 94 MM  
AXE : 80 MM



**VS SUPPORT MURAL  
DOUBLE CHROMÉ**  
04890015  
LARGEUR : 40 MM  
DÉPORT : 134 MM  
AXE : 60/60 MM

## AVANTAGES

Rail fonctionnel décoratif, moderne et contemporain.  
Rail compatible avec le système vague Toso.




## ASTUCE

Support double Versa & Nexty.





VS SUPPORT  
MURAL  
DOUBLE CHROMÉ  
04890016  
LARGEUR : 40MM  
DÉPORT : 109 MM  
AXE : 35/60





## FONCTIONNALITÉ ET RAFFINEMENT




PROFIL LUFIT 20X22,3 MM  
CHAMPAGNE - LONG. 6 M  
LF2023CHAMP




POIDS SUPPORTÉ  
PAR SUSPENDEUR  
1,5 KG


## ACCESSOIRES DISPONIBLES



NT SUSPENDEUR À  
ROULETTE  
03570078



NT CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
03570038




NT PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
03570037




LF ARRÊT DE FIN AVEC  
ACCROCHE  
03490022




LF ARRÊT DE FIN  
03490113




LF EMBOUT  
CAPUCHON  
ACIER CHROMÉ  
03490021



LF SUPPORT  
MURAL DOUBLE  
CHROMÉ  
03490025



LF SUPPORT  
MURAL SIMPLE  
CHROMÉ  
03490023



LF MANCHON DE  
RACCORDEMENT  
03490027



LF SUPPORT  
PLAFOND SIMPLE  
03580025



LF EMBOUT  
BOULE ACIER  
CHROMÉ  
03490016



COUDE 90°  
40X40 CM  
03490005

### AVANTAGES

Rail compatible avec le système vague Toso.  
Rail cintrable horizontalement.



### ASTUCE IDÉE DÉCO

Inspiration "Lit à baldaquin" ou "Ciel de lit"  
Les coudes prédéfinis du Lufit permettront de  
créer cette ambiance très facilement.





## SYSTÈME VAGUE TOSO

LE SYSTÈME «VAGUE» PERMET UN ÉCARTEMENT RÉGULIER ENTRE CHAQUE PLI DU RIDEAU.  
LE STYLE «VAGUE» DONNE UN EFFET NATURELLEMENT ET RÉGULIÈREMENT ONDULÉ DU RIDEAU.


L'ÉCARTEMENT ENTRE CHAQUE SUSPENDEUR EST CONSTANT À 80 MM, CORRESPONDANT À L'ESPACEMENT ENTRE CHAQUE PLI.

CE SYSTÈME DONNE AUX RIDEAUX UNE ÉLÉGANCE SUPPLÉMENTAIRE.


CE SYSTÈME EST DISPONIBLE SUR LES RAILS : NEW DELAC, WINPIA MULTICANAUX, NEXTY, LEGATO PRIMO, VERSA, LUFIT.




SW  
SUSPENDEUR  
03490028




SW PAIRE DE  
CONDUCTEURS  
MAGNÉTIQUES  
03490029



SW CONDUCTEUR  
MAGNÉTIQUE  
03490030



SW CORDON DE  
LIAISON  
BOBINE DE 15 M  
03490033



SW RUBAN  
TRANSPARENT  
AMPLEUR 1,60 -  
BOBINE DE 25 M  
03490031



SW AGRAFE  
03490032



SYSTÈME VAGUE TOSO  
(VUE ARRIÈRE)



## RUBAN «VAGUE» AUTOMATIQUE

SYSTÈME «VAGUE UNIVERSEL» SOUS FORME DE RUBAN FRONCEUR AUTOMATIQUE .

UNE OPTIQUE DE VAGUE PARFAITE POUR RIDEAUX ET VOILAGES SUR SYSTÈMES DE RAILS ET DE TRINGLES.



ELIZA, RUBAN TRANSPARENT  
LARGEUR ENV. 80 MM, 100% POLYESTER  
DOUBLE TISSAGE (RUBAN VAGUE + FRONCEUR)  
AMPLEUR 1 : 1.8  
2 CORDONS, 2 RANGÉES DE POUCHES  
BOBINES DE 50 M ET 100 M

ELIZA18050 BOBINE DE 50 M  
ELIZA18100 BOBINE DE 100 M



### AVANTAGES

Système adaptable sur tous types de rails et de tringles sans tirage.



### ASTUCE

L'ondulation peut être optimisée en alourdissant le rideau à l'aide de poids ou cordon de poids.




## SYSTÈME VAGUE UNIVERSEL

- 1 Les glisseurs pivotent, ce qui facilite la pose des rideaux ainsi que leur bonne tenue.
- 2 L'espace entre les glisseurs est de 60 à 80 mm.
- 3 Les glisseurs sont montés sur le cordon de liaison.
- 4 Les glisseurs sont très étroits ce qui rend l'ensemble du rideau plus fin et élégant.
- 5 Le ruban transparent assorti possède une largeur de confection de rideau standard de 77 mm. L'ampleur du rideau est à déterminer en fonction du positionnement des agrafes sur le ruban.
- 6 Les pochettes sur le ruban ont une largeur d'exactly 1 cm ce qui facilite le calcul en cas d'extension du tissu.
- 7 Afin de monter plus rapidement les agrafes, chaque dixième pochette/cm est marquée.


### Calcul de l'ampleur :

Longueur de tissu (cm) = (longueur du rail A (cm) / (6 cm ou 8 cm)) x nombre de poches B.




- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1<br/>GLISSEUR SUR CORDON<br/>BLANC ESPACEMENT DE<br/>60 MM : EW101560<br/>80 MM : EW101580<br/>BOBINE DE 1000 PCS</p> | <p>2<br/>AGRAFES ESCARGOT<br/>PVC POM BLANC<br/>(1000 PCS)<br/>EW101500</p> | <p>3<br/>RUBAN TRANSPARENT,<br/>POLYESTER, POCHES 10 X 15 MM<br/>BOBINE DE 50 M<br/>EW101577</p> |
|---|---|--|


**ESPACEMENT GLISSEURS**




**2**



**LARGEUR DES VAGUES**




**LARGEUR DES P LIS**



Largeur hors tout	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	Largeur des vagues	Largeur des plis
Glisseur tous les 6 cm	18	20	24	28	30	34	38	40	44	48	50	54	58	60	64	68	70	74		
10	180	200	240	280	300	340	380	400	440	480	500	540	580	600	640	680	700	740	6,73	10
11	198	220	264	308	330	374	418	440	484	528	550	594	638	660	704	748	770	814	8,01	11
12	216	240	288	336	360	408	456	480	528	576	600	648	696	720	768	816	840	888	9,28	12
13	234	260	312	364	390	442	494	520	572	624	650	702	754	780	832	884	910	962	10,55	13
14	252	280	336	392	420	476	532	560	616	672	700	756	812	840	896	952	980	1036	11,83	14
15	270	300	360	420	450	510	570	600	660	720	750	810	870	900	960	1020	1050	1110	13,1	15
Largeur hors tout	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	Largeur des vagues	Largeur des plis
Glisseur tous les 8 cm	14	16	18	20	24	26	28	30	34	36	38	40	44	46	48	50	54	56		
10	140	160	180	200	240	260	280	300	340	360	380	400	440	460	480	500	540	560	4,73	10
11	154	176	198	220	264	286	308	330	374	396	418	440	484	506	528	550	594	616	6,01	11
12	168	192	216	240	288	312	336	360	408	432	456	480	528	552	576	600	648	672	7,28	12
13	182	208	234	260	312	338	364	390	442	468	494	520	572	598	624	650	702	728	8,55	13
14	196	224	252	280	336	364	392	420	476	504	532	560	616	644	672	700	756	784	9,83	14
15	210	240	270	300	360	390	420	450	510	540	570	600	660	690	720	750	810	840	11,1	15

**NOMBRE D'AGRAFES**






A photograph of a window with light-colored sheer curtains and heavier, vertically pleated curtains in a light brown or beige color. The pleats are deep and create a rhythmic pattern. In the foreground, the back of a modern chair is visible, featuring a white seat and a dark, curved backrest. The overall lighting is soft and natural, suggesting a bright day outside.

# TRINGLES DÉCORATIVES

Ø20 IBARAKI

TRINGLE TUBE DE 20MM  
DE DIAMÈTRE À LA LIGNE TRÈS  
MODERNE POUR UN INTÉRIEUR DESIGN.



**ES020NM EMBOUT SPIRALE**



**020NM150 TUBE1M50**  
**020NM200 TUBE2M**  
**020NM250 TUBE2M50**



**E020NM EMBOUT ELLIPSE**



**020NM060**  
SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 60 MM



**A020NM EMBOUT ASTRA**



**020NM115**  
SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 120 MM



**R020NM EMBOUT TAURI**



**020NM145**  
SUPPORT LORGNON RÉGLABLE - DÉPORT MAX. DE 145 MM



**T020NM EMBOUT COMETA**



**C020NM EMBOUT COSMOS**



**020NMP10**  
SUPPORT DESIGN - DÉPORT DE 100 MM



**F020NM EMBOUT FUSION**



**020NMA45**  
ANNEAU PLAT SERTI AVEC CROCHET  
Ø INT. 45 MM Ø EXT. 54 MM



**G020NM EMBOUT GALICIA**



## S 0 2 0 B Z EMBOUT SPIRALE



0 2 0 B Z 1 5 0 TUBE 1 M 5 0  
 0 2 0 B Z 2 0 0 TUBE 2 M  
 0 2 0 B Z 2 5 0 TUBE 2 M 5 0



## E 0 2 0 B Z EMBOUT ELLIPSE



## 0 2 0 B Z 0 6 0

SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 60 MM



## R 0 2 0 B Z EMBOUT TAURI



## 0 2 0 B Z 1 1 5

SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 120 MM



## T 0 2 0 B Z EMBOUT COMETA



## 0 2 0 B Z 1 4 5

SUPPORT LORGNON RÉGLABLE - DÉPORT MAX. DE 145 MM



## C 0 2 0 B Z EMBOUT COSMOS



## 0 2 0 B Z P 1 0

SUPPORT DESIGN - DÉPORT DE 100 MM



## G 0 2 0 B Z EMBOUT GALICIA



## 0 2 0 B Z A 4 5

ANNEAU PLAT SERTI AVEC CROCHET  
 Ø INT. 45 MM Ø EXT. 54 MM



## S020NN EMBOUT SPIRALE



020NN150 TUBE 1M50  
020NN200 TUBE 2M  
020NN250 TUBE 2M50



## E020NN EMBOUT ELLIPSE



020NN060  
SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 60 MM

## A020NN EMBOUT ASTRA



## R020NN EMBOUT TAURI



020NN115  
SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 120 MM



## T020NN EMBOUT COMETA



020NN145  
SUPPORT LORGNON RÉGLABLE - DÉPORT MAX. DE 145 MM



## C020NN EMBOUT COSMOS



020NNP10  
SUPPORT DESIGN - DÉPORT DE 100 MM

## F020NN EMBOUT FUSION



## G020NN EMBOUT GALICIA



020NNA45  
ANNEAU PLAT SERTI AVEC CROCHET  
Ø INT. 45 MM Ø EXT. 54 MM



**ENSEMBLE SPIRALE**

GS20NM150 GARNITURE SPIRALE 1M50  
 GS20NM200 GARNITURE SPIRALE 2M00  
 GS20NM250 GARNITURE SPIRALE 2M50

**ENSEMBLE ELLIPSE**

GE20NM150 GARNITURE ELLIPSE 1M50  
 GE20NM200 GARNITURE ELLIPSE 2M00  
 GE20NM250 GARNITURE ELLIPSE 2M50

**ENSEMBLE ASTRA**

GA20NM150 GARNITURE ASTRA 1M50  
 GA20NM200 GARNITURE ASTRA 2M00  
 GA20NM250 GARNITURE ASTRA 2M50

**ENSEMBLE TAURI**

GR20NM150 GARNITURE TAURI 1M50  
 GR20NM200 GARNITURE TAURI 2M00  
 GR20NM250 GARNITURE TAURI 2M50



## ENSEMBLE COMETA

GT20NM150 GARNITURE COMETA 1M50  
GT20NM200 GARNITURE COMETA 2M00  
GT20NM250 GARNITURE COMETA 2M50



## ENSEMBLE COSMOS

GC20NM150 GARNITURE COSMOS 1M50  
GC20NM200 GARNITURE COSMOS 2M00  
GC20NM250 GARNITURE COSMOS 2M50



## ENSEMBLE FUSION

GF20NM150 GARNITURE FUSION 1M50  
GF20NM200 GARNITURE FUSION 2M00  
GF20NM250 GARNITURE FUSION 2M50



## ENSEMBLE GALICIA

GG20NM150 GARNITURE GALICIA 1M50  
GG20NM200 GARNITURE GALICIA 2M00  
GG20NM250 GARNITURE GALICIA 2M50



### LES GARNITURES COMPRENNENT :

- LONGUEURS DE 1M50 ET 2M00 :  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.
- LONGUEUR DE 2M50 :  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 3 SUPPORTS EXTENSIBLES.

**ENSEMBLE SPIRALE**


GS20BZ150 GARNITURE SPIRALE 1M50  
GS20BZ200 GARNITURE SPIRALE 2M00  
GS20BZ250 GARNITURE SPIRALE 2M50

**ENSEMBLE ELLIPSE**

GE20BZ150 GARNITURE ELLIPSE 1M50  
GE20BZ200 GARNITURE ELLIPSE 2M00  
GE20BZ250 GARNITURE ELLIPSE 2M50

**ENSEMBLE TAURI**

GR20BZ150 GARNITURE TAURI 1M50  
GR20BZ200 GARNITURE TAURI 2M00  
GR20BZ250 GARNITURE TAURI 2M50



**ENSEMBLE COMETA**

**GT20BZ150 GARNITURE COMETA 1M50**  
**GT20BZ200 GARNITURE COMETA 2M00**  
**GT20BZ250 GARNITURE COMETA 2M50**

**ENSEMBLE COSMOS**

**GC20BZ150 GARNITURE COSMOS 1M50**  
**GC20BZ200 GARNITURE COSMOS 2M00**  
**GC20BZ250 GARNITURE COSMOS 2M50**

**ENSEMBLE GALICIA**

**GG20BZ150 GARNITURE GALICIA 1M50**  
**GG20BZ200 GARNITURE GALICIA 2M00**  
**GG20BZ250 GARNITURE GALICIA 2M50**

**LES GARNITURES COMPRENNENT :**

**- LONGUEURS DE 1M50 ET 2M00 :**

TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.

**- LONGUEUR DE 2M50 :**

TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 3 SUPPORTS EXTENSIBLES.

**ENSEMBLE SPIRALE**

GS20NN150 GARNITURE SPIRALE 1M50  
 GS20NN200 GARNITURE SPIRALE 2M00  
 GS20NN250 GARNITURE SPIRALE 2M50

**ENSEMBLE ELLIPSE**

GE20NN150 GARNITURE ELLIPSE 1M50  
 GE20NN200 GARNITURE ELLIPSE 2M00  
 GE20NN250 GARNITURE ELLIPSE 2M50

**ENSEMBLE ASTRA**

GA20NN150 GARNITURE ASTRA 1M50  
 GA20NN200 GARNITURE ASTRA 2M00  
 GA20NN250 GARNITURE ASTRA 2M50

**ENSEMBLE TAURI**

GR20NN150 GARNITURE TAURI 1M50  
 GR20NN200 GARNITURE TAURI 2M00  
 GR20NN250 GARNITURE TAURI 2M50



**ENSEMBLE COMETA**

GT20NN150 GARNITURE COMETA 1M50  
GT20NN200 GARNITURE COMETA 2M00  
GT20NN250 GARNITURE COMETA 2M50



**ENSEMBLE COSMOS**

GC20NN150 GARNITURE COSMOS 1M50  
GC20NN200 GARNITURE COSMOS 2M00  
GC20NN250 GARNITURE COSMOS 2M50



**ENSEMBLE FUSION**

GF20NN150 GARNITURE FUSION 1M50  
GF20NN200 GARNITURE FUSION 2M00  
GF20NN250 GARNITURE FUSION 2M50




**LES GARNITURES COMPRENNENT :**

- LONGUEURS DE 1M50 ET 2M00 :  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.
- LONGUEUR DE 2M50 :  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 3 SUPPORTS EXTENSIBLES.

Ø28 GINZA

TRINGLETUBEDE28MMDEDIAMÈTREÀ  
LA LIGNE TRÈS  
MODERNE. POUR UN INTÉRIEUR  
DESIGN.



## A 0 2 8 N M E M B O U T A S T R A



## R 0 2 8 N M E M B O U T T A U R I



## T 0 2 8 N M E M B O U T C O M E T A



## C 0 2 8 N M E M B O U T C O S M O S



## F 0 2 8 N M E M B O U T F U S I O N



## G 0 2 8 N M E M B O U T G A L I C I A



0 2 8 N M 1 5 0 T U B E 1 M 5 0  
0 2 8 N M 2 0 0 T U B E 2 M  
0 2 8 N M 2 5 0 T U B E 2 M 5 0



0 2 8 N M 0 6 0  
S U P P O R T L O R G N O N - D É P O R T D E 6 0 M M



0 2 8 N M 1 2 0  
S U P P O R T L O R G N O N - D É P O R T D E 1 2 0 M M



0 2 8 N M 1 4 5  
S U P P O R T L O R G N O N R É G L A B L E - D É P O R T M A X . D E 1 4 5 M M



2 0 2 8 N M  
S U P P O R T D O U B L E E X T E N S I B L E 2 0 M M E T 2 8 M M

A X E : 1 1 5 / 2 0 0 M M



0 2 8 N M P 1 0  
S U P P O R T D E S I G N - D É P O R T D E 1 0 0 M M



0 2 8 N M A 4 5  
A N N E A U P L A T S E R T I A V E C C R O C H E T  
Ø I N T . 4 5 M M Ø E X T . 5 4 M M



**A 0 2 8 N N E M B O U T A S T R A**



**0 2 8 N N 1 5 0** TUBE 1M50  
**0 2 8 N N 2 0 0** TUBE 2M  
**0 2 8 N N 2 5 0** TUBE 2M50



**R 0 2 8 N N E M B O U T T A U R I**



**0 2 8 N N 0 6 0**  
 SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 60 MM



**0 2 8 N N 1 2 0**  
 SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 120 MM



**T 0 2 8 N N E M B O U T C O M E T A**



**0 2 8 N N 1 4 5**  
 SUPPORT LORGNON RÉGLABLE - DÉPORT MAX. DE 145 MM



**C 0 2 8 N N E M B O U T C O S M O S**



**2 0 2 8 N N**  
 SUPPORT DOUBLE EXTENSIBLE 20MM ET 28MM  
 AXE : 115/200MM



**F 0 2 8 N N E M B O U T F U S I O N**



**0 2 8 N N P 1 0**  
 SUPPORT DESIGN - DÉPORT DE 100 MM



**G 0 2 8 N N E M B O U T G A L I C I A**



**0 2 8 N N A 4 5**  
 ANNEAU PLAT SERTI AVEC CROCHET  
 Ø INT. 45 MM Ø EXT. 54 MM



028BZ150 TUBE 1M50  
028BZ200 TUBE 2M  
028BZ250 TUBE 2M50



R028BZ EMBOUT TAURI



T028BZ EMBOUT COMETA



C028BZ EMBOUT COSMOS



G028BZ EMBOUT GALICIA



028BZ060

SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 60 MM



028BZ120

SUPPORT LORGNON - DÉPORT DE 120 MM



028BZ145

SUPPORT LORGNON RÉGLABLE - DÉPORT MAX. DE 145 MM



2028BZ

SUPPORT DOUBLE EXTENSIBLE 20MM ET 28MM  
AXE : 115/200MM



028BZP10

SUPPORT DESIGN - DÉPORT DE 100 MM



028BZA45

ANNEAU PLAT SERTI AVEC CROCHET  
Ø INT. 45 MM Ø EXT. 54 MM



**ENSEMBLE ASTRA**

GA28NM150 GARNITURE ASTRA 1M50  
GA28NM200 GARNITURE ASTRA 2M00  
GA28NM250 GARNITURE ASTRA 2M50



**ENSEMBLE TAURI**

GR28NM150 GARNITURE TAURI 1M50  
GR28NM200 GARNITURE TAURI 2M00  
GR28NM250 GARNITURE TAURI 2M50



**ENSEMBLE GALICIA**

GG28NM150 GARNITURE GALICIA 1M50  
GG28NM200 GARNITURE GALICIA 2M00  
GG28NM250 GARNITURE GALICIA 2M50



**ENSEMBLE COMETA**

GT28NM150 GARNITURE COMETA 1M50  
GT28NM200 GARNITURE COMETA 2M00  
GT28NM250 GARNITURE COMETA 2M50



**ENSEMBLE COSMOS**

GC28NM150 GARNITURE COSMOS 1M50  
GC28NM200 GARNITURE COSMOS 2M00  
GC28NM250 GARNITURE COSMOS 2M50



**ENSEMBLE FUSION**

GF28NM150 GARNITURE FUSION 1M50  
GF28NM200 GARNITURE FUSION 2M00  
GF28NM250 GARNITURE FUSION 2M50



**LES GARNITURES COMPRENNENT :**

- LONGUEURS DE 1M50, 2M00 ET 2M50 :  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.

**ENSEMBLE ASTRA**

**GA28NN150 GARNITURE ASTRA 1M50**  
**GA28NN200 GARNITURE ASTRA 2M00**  
**GA28NN250 GARNITURE ASTRA 2M50**



**ENSEMBLE TAURI**

**GR28NN150 GARNITURE TAURI 1M50**  
**GR28NN200 GARNITURE TAURI 2M00**  
**GR28NN250 GARNITURE TAURI 2M50**



**ENSEMBLE GALICIA**

**GG28NN150 GARNITURE TGALICIA 1M50**  
**GS28NN200 GARNITURE GALICIA 2M00**  
**GS28NN250 GARNITURE GALICIA 2M50**



**ENSEMBLE COMETA**

**GT28NN150 GARNITURE COMETA 1M50**  
**GT28NN200 GARNITURE COMETA 2M00**  
**GT28NN250 GARNITURE COMETA 2M50**



**ENSEMBLE COSMOS**

**GC28NN150 GARNITURE COSMOS 1M50**  
**GC28NN200 GARNITURE COSMOS 2M00**  
**GC28NN250 GARNITURE COSMOS 2M50**



**ENSEMBLE FUSION**

**GF28NN150 GARNITURE FUSION 1M50**  
**GF28NN200 GARNITURE FUSION 2M00**  
**GF28NN250 GARNITURE FUSION 2M50**



**LES GARNITURES COMPRENNENT :**

**- LONGUEURS DE 1M50, 2M00 ET 2M50 :**  
TUBE LONGUEUR STANDARD,  
2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.

**ENSEMBLE TAURI**

GR28BZ150 GARNITURE TAURI 1M50  
 GR28BZ200 GARNITURE TAURI 2M00  
 GR28BZ250 GARNITURE TAURI 2M50

**ENSEMBLE GALICIA**

GG28BZ150 GARNITURE TGALICIA 1M50  
 GG28BZ200 GARNITURE GALICIA 2M00  
 GG28BZ250 GARNITURE GALICIA 2M50

**ENSEMBLE COMETA**

GT28BZ150 GARNITURE COMETA 1M50  
 GT28BZ200 GARNITURE COMETA 2M00  
 GT28BZ250 GARNITURE COMETA 2M50

**ENSEMBLE COSMOS**

GC28BZ150 GARNITURE COSMOS 1M50  
 GC28BZ200 GARNITURE COSMOS 2M00  
 GC28BZ250 GARNITURE COSMOS 2M50



**LES GARNITURES COMPRENNENT :**  
 - LONGUEURS DE 1M50, 2M00 ET 2M50 :  
 TUBE LONGUEUR STANDARD,  
 2 EMBOUTS, 2 SUPPORTS EXTENSIBLES.



# STORES

STORES BATEAU

CREATY





FLASH!




TOSO

# STORE BATEAU À CHAINETTE




PROFIL CREATY  
SIMPLE 33x32 MM  
LAQUÉ BLANC -  
RAL 9010 -  
LONG. 6 M  
CR33329010




PROFIL CREATY  
DOUBLE 60x32 MM  
LAQUÉ BLANC -  
RAL 9010 -  
LONG. 6 M  
CR60329010

## ACCESSOIRES DISPONIBLES




CREATY SIMPLE  
EMBOUT  
04610004



CREATY DOUBLE  
EMBOUT  
04620016



BARRE DE  
COMMANDE  
HEXAGONALE  
LONGUEUR : 4M  
04610041




CR CHAINETTE  
BLANCHE SANS FIN

1M  
04610045


1M50  
04610046

2M  
04610047


2M50  
04610048




CR FREIN  
04610040



CR CONTRÔLEUR  
DE VITESSE  
30001920  
30001938  
STORE SUP. Á 1410 MM




CREATY SIMPLE  
POULIE  
04610005



CR BOBINE CORDON  
D'ÉLEVATION  
HAUT. MAX 3 M  
04610006

CR BOBINE CORDON  
D'ÉLEVATION  
HAUT MAX. 4 M  
30003588






CREATY  
DOUBLE POULIE  
COMMANDE

MONO CHAINETTE  
DROITE  
04610042




MONO CHAINETTE  
GAUCHE  
04610043






RUBAN AGRIPPANT  
RIGIDE ET  
TRANSPARENT  
A INSÉRER  
01320263



CREATY SIMPLE SUPPORT UNIVERSEL  
04610002



CR SUPPORT PLAFOND  
04610003




CREATY DOUBLE SUPPORT UNIVERSEL  
04620002

NB : L'utilisation des jongs sur le CREATY DOUBLE est préconisée comme suit :  
 Jongs sur le store avant et arrière  
 Jongs sur le store avant et pas sur le store arrière

8 mm (.31")  
8 mm (.31")  
40 mm (1.6")



AJUSTEUR DE CORDON  
01320272




ANNEAU BRISÉ  
CRISTAL  
01320273



CR CHAINETTE  
BLANCHE  
04610016


CR CHAINETTE  
CRISTAL  
04610013



AVANT




APRÈS



RETOUR D'ANGLE  
AJUSTABLE AVEC  
RUBAN AGRIPPANT  
04610012



CORDON  
D'ÉLÉVATION BLANC  
Ø 1.20 MM  
01320275




CR RACCORD DE  
CHAINETTE  
04610017




RUBAN CLIPSABLE  
POUR CORDON  
D'ÉLÉVATION  
30001116  
(NON COMPATIBLE AVEC  
LA POSE DE JONC)



FLASH!



BARRE DE CHARGE  
PLATE 20X3 MM  
ALUMINUM LAQUÉ  
BLANC  
LONG. 6 M  
RSBC2003



RS ANNEAU CLIP  
POUR JONC FIBRE  
DE VERRE  
Ø 4 MM (100 PCS)  
TRANSPARENT  
RS302308




RUBAN VELOUR À  
COUDRE  
0132R200

FIBRE DE VERRE  
LONG. 6 M  
RSJFV004

## AVANTAGES




Mécanisme compact et innovant.  
Possibilité de combiner un voilage, rideau décoratif  
ou un occultant sur un même mécanisme.  
1 chainette unique pour 2 stores indépendants. Descente auto-régulée.



## ASTUCES



Montage en Bow window  
à chainette ou à cordon  
(CREATY SIMPLE).





CREATY SIMPLE  
JONCTION  
D'ANGLE  
Droit : 04610008  
Gauche : 04610009




## STORE BATEAU À COFFRE

ASSEMBLAGE ET ENTRETIEN RAPIDE




PROFIL SWIFT  
COFFRE  
ALUMINIUM LAQUÉ  
BLANC  
LONG. 5,80 M  
12300901

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



KIT GUIDAGE CÂBLE PERLON  
INCLINAISON MAXIMUM 30 °  
123GW335


KIT GUIDAGE CÂBLE ACIER  
INCLINAISON MAXIMUM 30 °  
123GW336




SWIFT POULIE  
CHAINETTE 1 : 1 ET  
EMBOU  
12300903




JONC Ø 4 MM  
FIBRE DE VERRE  
LONG. 6 M  
RSJFV004



SWIFT POULIE  
CHAINETTE 1 : 4 ET  
EMBOU  
12300904



SWIFT BOBINE  
CORDON  
D'ÉLEVATION  
12300905



SWIFT AXE CARRÉ  
DE COMMANDE  
ALUMINIUM  
LONG. 5,00 M  
12300902




RS ANNEAU CLIP  
POUR JONC FIBRE  
DE VERRE  
Ø 4 MM (100 PCS)  
TRANSPARENT  
RS302308




CHAINETTE  
BLANCHE PVC  
35254509

CHAINETTE  
METAL  
53590311



RSBC2003  
BARRE DE CHARGE  
20X3 MM  
ALUMINIUM  
LAQUÉ BLANC  
LONG. 6 M



SWIFT SUPPORT  
UNIVERSEL  
12300910



SWIFT SUPPORT  
PLAFOND  
12300909



ANNEAU NICKEL  
11X16MM  
(POUR OPTION  
STORE INCLINÉ)  
RS508022



CHAINETTE MÉTAL  
ACIER NICKEL  
53590311



CHAINETTE SANS  
FIN 1M  
BLANC/  
TRANSPARENT  
3524T100



RS CHAINETTE  
SANS FIN 1M  
BLANCHE - PVC  
3524B100



RS RACCORD  
CHAINETTE  
BLANCHE - PVC  
35254509



RS CHAINETTE  
BLANCHE - PVC  
35242242

CHAINETTE SANS  
FIN 1M50  
BLANC/  
TRANSPARENT  
3524T150

Ø 4,5 MM -  
DISTANCE 6 MM

RS CHAINETTE  
SANS FIN 1M50  
BLANCHE - PVC  
3524B150

Ø 4,5 MM -  
DISTANCE 6 MM










RACCORD  
CHAINETTE METAL  
53590312


## ASTUCE



Option guide câble pour fenêtre inclinée 30° max.



## ASSEMBLAGE SIMPLE, RAPIDE & ASTUCIEUX



**1** GLISSEZ LES BOBINES DANS LE PROFIL

**2** PLACEZ-LES À L'ENDROIT SOUHAITÉ ET FIXEZ-LES EN CLIQUANT LE CROCHET TRANSPARENT SUR LA BOBINE

**3** GRÂCE AU BLOQUEUR (PIÈCE ORANGE SUR LA BOBINE) IL EST FACILE D'INSÉRER L'AXE RAPIDEMENT

**4** POSEZ LA POULIE ET L'EMBOUT

**5** PLACEZ LE CORDON APRÈS L'ASSEMBLAGE, LE CORDON PEUT ÊTRE RETIRÉ FACILEMENT APRÈS L'ASSEMBLAGE

**6** RETIREZ LE BLOQUEUR DE BOBINE



## AVANTAGES

Store bateau motorisable simple, économique et astucieux.  
Sans vis apparente, cordon d'élévation amovible.






## STORE BATEAU À CORDON





FR PROFIL FREEL  
8x22 MM  
LAQUÉ BLANC -  
RAL 9010  
LONG. 6 M  
FR09229010

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



FR SUPPORT  
UNIVERSEL  
03780004







STOP CORDON  
BLANC  
01320283



JOINT DE SÉCURITÉ  
01320266




FR BLOQUEUR DE  
CORDON  
03780002




FR GUIDE CORDON  
03780005

8 mm (.31")  
8 mm (.31")  
40 mm (1.6")



AJUSTEUR DE  
CORDON  
01320272

20 mm (.79")



RUBAN VELOUR A  
COUDRE  
0132R200



RUBAN CLIPSABLE  
POUR CORDON  
D'ÉLEVATION  
30001116  
(NON COMPATIBLE AVEC  
LA POSE DE JONC)



FR EMBOUT DE  
PROFIL  
03780003


14 mm (.55")



ANNEAU BRISÉ  
CRISTAL  
01320273



RS ANNEAU CLIP  
POUR JONC FIBRE  
DE VERRE  
Ø 4 MM (100 PCS)  
TRANSPARENT  
RS302308



BARRE DE CHARGE  
PLATE 20X3 MM  
ALUMINUM LAQUÉ  
BLANC  
LONG. 6 M  
RSBC2003



RUBAN AGRIPPANT  
RIGIDE ET  
TRANSPARENT  
A INSÉRER  
01320263



CORDON  
D'ÉLEVATION BLANC  
Ø 1.20 MM  
01320275



DRISSE BLANCHE  
POLYESTER  
DIAMETRE 3 MM  
BOBINE DE 100 M  
DB03B001




JONC Ø 4 MM  
FIBRE DE VERRE  
LONG. 6 M  
RSJFV004

## STORE STANDARD

Le mur est gênant, le cordon est loin, la manoeuvre est difficile !



Tirer le cordon vers soi, la manoeuvre est simple et intuitive !



STORE FREEL

## AVANTAGES

Mécanisme très simple, composants invisibles  
fixation et manoeuvre simplifiées.



## ASTUCE

Bloqueur de cordon conçu pour une utilisation  
plus intuitive du store bateau cordon.



FR BLOQUEUR DE  
CORDON  
03780002



## STORE BATEAU MOTORISÉ

### FIXATION PAR SUPPORTS LATÉRAUX



#### ATF 35 RS

TUBE ALU DE 50 MM

#### POIDS SUPPORTÉ

POIDS MAXIMUM DE LA TOILE 6KG  
SOIT UN POIDS MAXIMUM PAR  
POULIE DE 1KG

#### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 850MM X H 600MM  
MAXIMUM : L 2000MM X H 3000MM  
SURFACE MAX : 6M2



#### ATF 45 RS

TUBE ALU DE 60 MM

#### POIDS SUPPORTÉ

POIDS MAXIMUM DE LA TOILE 12KG  
SOIT UN POIDS MAXIMUM PAR  
POULIE DE 1KG

#### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 850MM X H 600MM  
MAXIMUM : L 4000MM X H 4000MM  
SURFACE MAX : 16M2

## AVANTAGES

Mécanisme de store bateau motorisé, au design compact et discret, parfait pour l'équipement professionnel et résidentiel.  
Moteur silencieux.



SUPPORT  
INTERMEDIAIRE  
04960003

## ASTUCE

Possibilité d'équiper des fenêtres de 4,5M de large avec ATF45 grâce au support intermédiaire.





# STORES

## STORES ENROULEURS




FLASH!



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM

### MANOEUVRE : À RESSORT

FIXATION AVEC DES SUPPORTS LATÉRAUX



#### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM x H 100MM  
 MAXIMUM : L 2000MM x H 3000MM

#### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3

RESSORT RÉGLÉ, REMONTÉE  
 PROGRESSIVE

FIXATION AVEC UNE BARRE DE CHARGE



#### OPTIONS DISPONIBLES :

BARRE DE FIXATION, POUR UNE POSE  
 SIMPLIFIÉE



ARRÊT  
 INTERMÉDIAIRE  
 01030207

ARRÊT INTERMÉDIAIRE, POUR  
 PROGRAMMER LA REMONTÉE  
 MAXIMALE DU STORE



FLASH!



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM ET 46 MM MANOEUVRE : À CHAINETTE

FIXATION AVEC DES SUPPORTS LATÉRAUX

FIXATION AVEC UNE BARRE DE CHARGE



### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM x H 100MM

MAXIMUM : L 2700MM x H 3000MM

### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3

MANOEUVRE ASSISTÉE PAR UN RESSORT




### OPTIONS DISPONIBLES :

BARRE DE FIXATION POUR UNE POSE SIMPLIFIÉE

CHAINETTE EN MÉTAL



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM ET 46 MM OPTION : LE COFFRE LAQUÉ BLANC



### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM X H 100MM

MAXIMUM : L 2700MM X H 3000MM


### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3

DISPONIBLE À RESSORT OU CHAINETTE

### 2 TAILLES DE COFFRE :

M ET S







FLASH!



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM ET 46 MM

OPTION : LES COULISSES D'OCCULTATION  
ALUMINIUM LAQUÉ BLANC



### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM X H 100MM

MAXIMUM : L 2700MM X H 3000MM

### POIDS MAXI DE LA TOILE :


RATIO (L : H) = 1 : 3

DISPONIBLE UNIQUEMENT À CHAINETTE

2 TAILLES DE COFFRE

### OPTION DISPONIBLE :

COMBINAISON POSSIBLE AVEC LE COFFRE EN MANOEUVRE CHAINETTE




TAILLE S

TAILLE M



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM ET 46 MM OPTION : LE GUIDAGE LATÉRAL



### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM X H 100MM

MAXIMUM : L 2700MM X H 3000MM

### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3


DISPONIBLE À RESSORT OU CHAINETTE

CÂBLE ACIER OU PERLON

### OPTION DISPONIBLE :

COMBINAISON POSSIBLE AVEC LE COFFRE

OPTION DISPONIBLE





## STORE ENROULEUR - TUBE DE 41 MM ET 46 MM OPTION : JUXTAPOSÉ ET DUO

### DIMENSIONS :

#### - MONTAGE JUXTAPOSÉ

2 STORES JUXTAPOSÉS : LARGEUR 1000 MM À 5000 MM  
CHAQUE STORE  $\leq$  2500 MM  
HAUTEUR : 100 MM À 2500 MM

3 STORES JUXTAPOSÉS : LARGEUR 1500 MM À 4500 MM  
CHAQUE STORE  $\leq$  1500 MM  
HAUTEUR 100MM À 2500 MM

#### - MONTAGE DUO

LARGEUR 300 MM À 2700 MM  
HAUTEUR 100 MM À 3000 MM

#### - MONTAGE DUO JUXTAPOSÉ


4 STORES EN DUO JUXTAPOSÉS : LARGEUR 100 À 5000 MM  
CHAQUE STORE  $\leq$  2500 MM  
HAUTEUR 100 À 2500 MM

6 STORES DUO JUXTAPOSÉS : LARGEUR 1500 MM À 4500 MM  
CHAQUE STORE  $\leq$  1500 MM  
HAUTEUR 100 MM À 2500 MM

#### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3


DISPONIBLE UNIQUEMENT À CHAINETTE




## ACCESSOIRES DISPONIBLES



BARRE DE FIXATION  
MTSETBAR




TUBE ALUMINIUM  
Ø 41 MM  
MT01041




TUBE ALUMINIUM  
Ø 46 MM  
MT01046



RESSORT  
(VOIR TARIFS)




NON BALANCER  
01030222




FREIN  
01030208




CONTROLEUR  
DE VITESSE  
01030240




ARRÊT  
INTERMEDIAIRE  
01030207




POULIE CHAINETTE  
30005338




POULIE CHAINETTE  
30005339  
(utilisation avec le  
ressort G/H)



EMBOUT TUBE  
01030203



SUPPORT RESSORT  
30003470




SUPPORT POULIE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT ARRET  
INTERMEDIAIRE  
(VOIR TARIF)



SUPPORT EMBOUT  
(VOIR TARIF)



CACHE SUPPORT  
BLANC  
(VOIR TARIF)



SUPPORT  
(BARRE DE FIXATION)  
01030201



CHAINETTE MÉTAL Ø  
4 MM - DISTANCE 6 MM  
53590311




CHAINETTE PLASTIQUE  
Ø 4 MM - DISTANCE 6 MM  
3524242




RACCORD  
CHAINETTE METAL  
25500312




RACCORD  
CHAINETTE  
PLASTIQUE  
35244509




BARRE DE CHARGE  
6M  
WBST9016



EMBOUT BARRE DE  
CHARGE  
01030265



BARRE FLEXIBLE 2M  
01030264




GRIP AVEC CORDON  
01030188




CLÉ D'AMORÇAGE  
RESSORT  
01030235




AIGUILLE DE  
CONNEXION  
01030242




SUPPORT RESSORT  
POUR COFFRE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT POULIE  
POUR COFFRE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT EMBOUT  
POUR COFFRE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT ARRET  
INTERMEDIAIRE  
POUR COFFRE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT PLAFOND  
POUR COFFRE  
(VOIR TARIF)




SUPPORT MURAL  
POUR COFFRE  
30003495




BASE COFFRE  
LONG. 6M  
3488TBBS9016




COFFRE  
LONG. 6M  
3490TBCS9016




CACHE SUPPORT  
POUR COFFRE  
30003492




BARRE DE CHARGE  
POUR COULISSE  
LATERALE  
3510WBSF9016




EMBOUT BARRE  
DE CHARGE  
POUR COULISSE  
LATERALE  
30003511




RUBAN POUR  
OCCULTATION  
TOTALE  
30003512




BASE COULISSE  
LONG. 6M  
3506SFB9016




COULISSE  
LONG. 6M  
3507SFC9016



EMBOUT COULISSE  
30003508



CROCHET DE  
MAINTIEN  
30003509




EMBOUT BARRE  
DE CHARGE POUR  
GUIDAGE CÂBLE  
30003515



FIXATION EN  
PONTET POUR  
CÂBLE DE GUIDAGE  
35140450




FIXATION DE FACE  
POUR CÂBLE DE  
GUIDAGE  
35140451



CÂBLE PERLON  
Ø 1,5 MM  
35260115



CÂBLE ACIER  
Ø 1,5 MM  
35270216



EMBOUT DE  
GUIDAGE CÂBLE  
POUR SUPPORT  
30003513



RUBAN DOUBLE FACE  
50 M  
25 MM : 493525  
8 MM : 496208



## AVANTAGES



Store enrouleur révolutionnaire et innovant. Disponible à chaînette assistée ou à ressort.

Options disponibles :  
barre de fixation, coffre, guidage par câble, coulisses occultantes .

## ASTUCES



Le système à chaînette bénéficie de l'assistance d'un ressort qui permet une facilité de manoeuvre même sur des grandes et larges fenêtres.

Le contrôleur de vitesse intégré dans le système à ressort régule la remontée du store évitant ainsi un enroulement brutal et bruyant.



## STORE ENROULEUR - TUBE DE 29 MM

### MANOEUVRE : À CHAINETTE



#### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 300MM x H 300MM  
 MAXIMUM : L 2000MM x H 3000MM

#### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3  
 POIDS MAX : 2,70KG

#### OPTIONS DISPONIBLES :

FIXATION SUPPORTS LATÉRAUX  
 FIXATION AVEC BARRE DE POSE

### MANOEUVRE : À RESSORT



#### DIMENSIONS :

MINIMUM : L 450MM x H 300MM  
 MAXIMUM : L 2000MM x H 3000MM


#### POIDS MAXI DE LA TOILE :

RATIO (L : H) = 1 : 3  
 POIDS MAX : 1,80KG

#### OPTIONS DISPONIBLES :


FIXATION AVEC BARRE DE POSE  
 UNIQUEMENT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES






SUPPORT EMBOUT  
30005422




EMBOUT  
30005423




SUPPORT RESSORT  
30005424



CLÉ D'AMORÇAGE  
30005432



SUPPORT PLAFOND  
30005434



CACHE SUPPORT  
30005437




CHAINETTE  
PLASTIQUE  
35242242



RACCORD  
CHAINETTE  
PLASTIQUE  
35254509



RESSORT  
(VOIR TARIFS)



SET BAR  
RB29SETBAR



TUBE ALU 29MM  
RB29029



BARRE DE CHARGE  
WBST9010



CHAINETTE MÉTAL  
53590311




RACCORD  
CHAINETTE METAL  
25500312

**ASTUCE**





### Manoeuvre à chainette

Le côté de la chainette peut être facilement et rapidement modifié car les pièces sont identiques pour une manoeuvre droite ou gauche.



### Manoeuvre à ressort

Positionner la toile déroulée sur sa moitié. Accélérer la vitesse du store en effectuant des tours supplémentaires sur la mollette, ralentir la vitesse du store en tournant la mollette vers le bas.





FLASH!



## STORE ENROULEUR MOTORISÉ FIXATION PAR SUPPORTS LATÉRAUX



**ATF 35 RB**  
TUBE DE 50 MM

**POIDS SUPPORTÉ**  
POIDS MAXIMUM DE LA TOILE 6KG  
SOIT UN POIDS MAXIMUM PAR  
POULIE DE 1KG

**DIMENSIONS :**  
MINIMUM : L 800MM X H 800MM  
MAXIMUM : L 2000MM X H 4500MM  
SURFACE MAX : 9M2



**ATF45 RB**  
TUBE DE 60 MM

**POIDS SUPPORTÉ**  
POIDS MAXIMUM DE LA TOILE 12KG  
SOIT UN POIDS MAXIMUM PAR  
POULIE DE 1KG

**DIMENSIONS :**  
MINIMUM : L 850MM X H 600MM  
MAXIMUM : L 2500MM X H 5000MM  
SURFACE MAX : 10M2

### AVANTAGES

Store enrouleur motorisé compact et discret  
pour l'équipement professionnel ou résidentiel.



### ASTUCE

Moteur silencieux (50db), sans transformateur, branchement direct.



# STORES

## PAROIS JAPONAISES




manuel




à tirage  
cordon


## PAROI JAPONAISE



POIDS SUPPORTÉ  
PAR PANNEAU  
(panneau confectionné)  
1 KG




PAROI JAPONAISE  
3 VOIES LAQUÉ  
BLANC  
(6 LONG DE 6M)  
UN3V9010




PAROI JAPONAISE  
4 VOIES LAQUÉ  
BLANC  
(6 LONG DE 6M)  
UN4V9010


## ACCESSOIRES DISPONIBLES




SUSPENDEUR  
À ROULETTES  
PT03590025




EMBOU 3 VOIES  
LIBRE  
03590030




EMBOU FINITION  
PT  
03390018




EMBOU SIMPLE PT  
03590033




EMBOU CORDON  
DROIT 3 VOIES  
03590036




SUPPORT MURAL  
POUR PAROIS  
3 ET 4 VOIES  
03390014




SUPPORT PLAFOND  
POUR PAROIS  
3 ET 4 VOIES  
03390015




ARRÊT DE FIN  
03590032




BUTÉE SIMPLE  
03390013




PORTE-TOILE  
UNPT9010



EMBOU PASSE  
CORDON OU  
LANCE-RIDEAU B  
03590041



BUTÉE DOUBLE  
D'ENTRAÎNEMENT  
03590028



BARRE DE CHARGE  
PLATE 20X3 MM  
ALU LAQUÉ BLANC  
RSBC2003



CORDON  
D'ÉLÉVATION  
Ø 1.2 MM  
03590042



PASSE CORDON A  
03590040


## AVANTAGES

Paroi japonaise, compacte et discrète déclinée en 3 ou 4 voies.  
Mécanisme extra fin 11,50MM.  
Suspendeur à roulettes PT pour un glissement parfait et silencieux.







## ENTRE PANNEAUX JAPONAIS ET BANDES VERTICALES




SWING PROFIL  
3 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
LONG. 6,00 M  
6900609



SWING PROFIL  
4 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
LONG. 6,00 M  
69006094




SWING PROFIL  
6 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
LONG. 6,00 M  
69006096




POIDS SUPPORTÉ  
PAR PANNEAU  
(panneau confectionné)  
1 KG


## ACCESSOIRES DISPONIBLES




SUSPENDEUR  
À ROULETTES PT  
69006091




EMBOUT 3 VOIES  
69006193




EMBOUT 4 VOIES  
69006194



EMBOUT 6 VOIES  
69006196




SUPPORT  
UNIVERSEL  
69006293



SUPPORT  
UNIVERSEL 4 VOIES  
69006294




SUPPORT  
UNIVERSEL 6 VOIES  
69006296




BUTÉE SIMPLE  
69006092




PORTE TOILE  
69006097



ACCROCHE  
LANCE RIDEAU  
69006098



BUTÉE  
69006099



BARRE DE CHARGE  
PLATE 20X3 MM  
ALU LAQUÉ BLANC  
RSBC2003

## AVANTAGES

Paroi japonaise très étroite,  
également disponible en 3, 4 et 6 voies.  
suspendeur à roulettes PT offrant plusieurs possibilités de pose.




## ASTUCE

Les panneaux peuvent être montés de façon standard (droit)  
de biais (type bandes verticales) ou encore à 360°.





## PROFIL ET PAROI JAPONAISE DÉCORATIVE



POIDS SUPPORTÉ  
PAR PANNEAU  
(panneau confectionné)  
1 KG

Disponible en alu brossé ou champagne



PROFIL  
ALU BROSSÉ  
6603ALU

CHAMPAGNE  
6603CHA



BARRE DE CHARGE  
ALU BROSSÉ  
6609ALU

CHAMPAGNE  
6609CHA

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



GLISSEUR À  
ROULETTES PT  
6606ALU  
6606CHA



EMBOUT PAROI  
6604ALU  
6604CHA



PORTE TOILE  
6605ALU  
6605CHA



EMBOUT PORTE  
TOILE  
6607ALU  
6607CHA



SUPPORT PLAFOND  
6608ALU  
6608CHA



DÉPORT 72 MM  
6672ALU  
6672CHA



DÉPORT 92 MM  
6692ALU  
6692CHA



DÉPORT 112 MM  
66112ALU  
66112CHA



DEPORT 132  
66132ALU  
66132CHA



DEPORT 152 MM  
66152ALU  
66152CHA



BASE SUPPORT  
6601ALU  
6601CHA

## AVANTAGES

Profil fin et rectangulaire d'inspiration très moderne au design sobre et épuré.  
Utilisable en paroi japonaise de 1 à 5 voies ou en tringle décorative.



## ASTUCE


Barre de charge apparente pour une finition parfaite en paroi japonaise.  
Système Easy Wave (p.47) pour une ondulation parfaite du rideau en rail décoratif.



SUSPENDEUR  
ODC978R8010



GLISSEUR ESPACEMENT DE :  
6 CM : EW101560  
8 CM : EW101580





RUBAN TRANSPARENT, POLYESTER,  
POCHES 10 X 15 MM  
BOBINE DE 50 M  
EW101577




## PAROI JAPONAISE CLASSIQUE




POIDS SUPPORTÉ  
PAR PANNEAU  
(panneau confectionné)  
1 KG




PROFIL 2 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
PJC02006



PROFIL 3 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
PJC02007




PROFIL 4 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
PJC02008




PROFIL 5 VOIES  
LAQUÉ BLANC  
PJC02009


## ACCESSOIRES DISPONIBLES




EMBOUT 2 VOIES  
BLANC  
PJC00041




EMBOUT 3 VOIES  
BLANC  
PJC00042




EMBOUT 4 VOIES  
BLANC  
PJC00043




EMBOUT 5 VOIES  
BLANC  
PJC00044




BUTÉE SIMPLE  
PJC00017




BUTÉE  
D'ENTRAINEMENT  
POUR PORTE-TOILE  
PJC00016




L-CONNECTEUR ET  
SUPPORT  
LANCE-RIDEAU  
PJC00015




EMBOUT PORTE  
TOILE  
PJC00040




ARRÊT  
INTERMÉDIAIRE  
PJC00013




SUPPORT PLAFOND  
2/3 VOIES  
PJC00010



SUPPORT PLAFOND  
4/5 VOIES  
PJC00011



BARRE DE CHARGE  
PLATES 20x3 MM  
ALUMINIUM  
LAQUÉ BLANC  
RSBC2003



GLISSEUR  
DÉMONTABLE  
SILENCIEUX  
PJC00055

## AVANTAGES

Paroi japonaise standard déclinée de 2 à 5 voies.  
Manoeuvre libre ou à entrainement.



## ASTUCE

Glisseur pivotant à 90°



---

Les articles sont visualisés à titre indicatif, leurs représentations «artistiques» simplement évocatrices, ne reflètent en aucun cas la stricte exactitude des produits et objets malgré tout le soin apporté lors des différentes phases techniques de reproduction. Leur apparence dépendant des éclairages, des orientations.

---

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE FRANCE

### 1 – CLAUSE GENERALE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Les clients acceptent ces conditions de fait dès lors qu'ils nous confient des commandes verbales, écrites, par fax ou par e-mail.

### 2 - MODIFICATIONS PRODUITS

Les photographies ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter des nouvelles réglementations. La présentation de nos articles peut être revue à tout moment du fait des nécessités de méthodes de fabrication.

### 3 - LES PRIX

Les prix sont stipulés hors taxes en date de commande.

### 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT – PENALITES

Toute première commande d'un nouveau client sera payée au comptant à réception de facture ou sur facture proforma avant expédition de la marchandise.

Les conditions de paiement habituelles peuvent se faire au comptant ou suivant le terme accordé au client.

- A terme, le délai consenti est habituellement de 30 jours et au maximum de 60 jours fin de mois (sauf dérogation spécifique convenue entre les deux parties).

Il est déterminé en fonction de l'importance des ventes et de la situation financière du Client et de son type d'activité.

- En l'absence de garantie suffisante, ce délai sera réduit, ou supprimé.

- Les factures en paiement comptant à réception feront l'objet d'un escompte maximum de 2%. Tout retard de paiement sur une facture entraînera de plein droit la suppression de l'escompte pour cette facture.

Conformément aux usages commerciaux et aux articles 124 et 125 du code du commerce, les traites soumises à l'acceptation devront nous être retournées dûment acceptées dans les 48 heures suivant leur réception.

Tout retard de règlement d'une échéance rendra immédiatement exigible le règlement des factures en cours et autorisera la société à suspendre toute nouvelle livraison.

Le client s'interdit de prendre motif de réclamation pour différer le règlement d'une échéance en tout ou partie ou pour réclamer une compensation.

### 5 - LIVRAISON – TRANSPORT – RECLAMATIONS

Les cas de force majeure (grèves, catastrophes naturelles...) dégagent la société de toute responsabilité dans la bonne exécution de la livraison.

Les marchandises sont vendues franco de port pour les commandes d'un montant supérieur ou égal à 225 € HT.

Toute commande inférieure à ce montant se verra majorée d'une somme forfaitaire de 25 € pour transport.

Les marchandises expédiées en Corse feront l'objet d'un accord préalable signé entre la société et l'acheteur concernant les modalités de livraisons.

Les expéditions en express demandées par un client se feront toujours à sa charge (frais réels d'expéditions payés par la société mais ajoutés à la facture du client).

Les marchandises expédiées franco de port voyagent toujours aux risques et périls du destinataire à qui il appartient de vérifier l'état et la conformité de la marchandise livrée. Toute réclamation ou erreur et tout manquant ou défaut de marchandises, devront faire l'objet d'une réclamation écrite sitôt la marchandise reçue. Cette réclamation devra être retournée par fax, e-mail ou courrier (cachet de la poste faisant foi) dans un délai de 5 jours maximum suivant la réception. Tout colis réceptionné abîmé devra faire l'objet d'une réserve écrite portée sur le bordereau de livraison remis par le transporteur («marchandises endommagées» + N° colis + poids). En cas de non respect de ses règles les réclamations ne pourront en aucun cas être prises en considération.

D'une manière générale, toute demande de récépissé émarginé fera l'objet d'une facturation, basée sur la moyenne du coût refacturé par nos transporteurs soit 7 € HT par demande.

### 6 - RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne sera accepté par notre Société, sans un accord écrit préalable et signé par un collaborateur commercial stipulant les références, les quantités et le montant du dit – retour. Etant entendu que seules les marchandises parvenant en parfait état seront créditées. Sauf dérogation spécifique aucune reprise de marchandise fabriquée sur mesures ne pourra être acceptée.

Chaque retour devra être accompagné d'un double du bon de reprise de marchandise.

### 7 - GARANTIE PRODUIT

Les biens vendus dans notre catalogue seront garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous.

Le vice de fonctionnement doit apparaître dans une période de 6 mois à compter de la livraison pour une utilisation du bien dans ses conditions normales d'utilisation et d'installations conformes. Au titre de garantie, le vendeur remplacera gratuitement les pièces reconnues défectueuses.

La garantie exclue :

- le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectué sans autorisation,

- le fonctionnement défectueux provenant de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur,

- le fonctionnement défectueux résultant de la force majeure.

### 8 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les ventes sont réalisées avec clause de réserve de propriété en nature et en prix, y compris en paiement du prix par le client final directement à notre Société, en cas d'impossibilité de notre client d'honorer le paiement de sa créance, conditions que le client accepte expressément. En cas de non-paiement à l'échéance, notre Société se réserve le droit, aux frais et risques de l'acheteur, de faire dresser inventaire des marchandises livrées qui devront toujours être identifiables. Les marchandises en stock sont présumées être celles impayées et serviront de garantie pour les marchandises revendues et restées impayées.

### 9 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Tout litige relatif à nos ventes, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre Siège Social.

La Société se réserve la possibilité de modifier sans préavis toutes les caractéristiques et les dessins des produits en vue de leur amélioration.



ODEC - Z.I. Vaux le Pénil - 303 rue  
Pierre et Marie Curie  
BP 40586 - 77016 MELUN CEDEX  
Tel : +33 (0) 1.64.79.00.99  
Fax : +33 (0) 1.60.65.36.04